



Gamme De Produits
Uvex Astrospec 3000

La conception légère à verre unique offre une vision panoramique. Angle des verres et longueur des branches réglables pour un ajustement personnalisé. Disponibles dans diverses teintes de verres spécifiques à la tâche.



Références produit et renseignements sur les commandes



S112

Monture noire

Verre SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1362C

Monture noire

Verre SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme



S111029

Monture noire

Verre Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex



S1111

Monture noire

Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1112

Monture noire

Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1159

Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)














Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex


























S1169

Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex

	S1169C	Monture Patriot (rouge, blanc, bleu) Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S1179	Monture Patriot (rouge, blanc, bleu) Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S11791	Monture Patriot (rouge, blanc, bleu) Verre gris clair, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1179C	Monture Patriot (rouge, blanc, bleu) Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S129	Monture bleue Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1299	Monture bleue Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1299C	Monture bleue Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S129C	Monture bleue Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S130	Monture bleue Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S130C	Monture bleue Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S135	Monture noire Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1359	Monture noire Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1359C	Monture noire Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex

	S135C	Monture noire Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S136	Monture noire Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1360	Monture noire Verre gris clair, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1361	Monture noire Verre SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S13659X	Monture noire Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme
	S1369	Monture noire Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S136C	Monture noire Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S1379	Monture noire Verre miroité argent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S145	Monture noire Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S535	Verres de rechange Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S535C	Verres de rechange Transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S536	Verres de rechange Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S536C	Verres de rechange Gris, revêtement antibuée Uvextreme

	S537	Verres de rechange Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S539C	Verres de rechange SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme
	S540	Verres de rechange SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S541	Verres de rechange SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S542	Verres de rechange Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S543	Verres de rechange Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S538	Verres de rechange Miroité argent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S5410	Verres de rechange SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S5412	Verres de rechange Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S544C	Verres de rechange SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme

Renseignements supplémentaires

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

Présentation générale**Principales caractéristiques**

Confort. Style. Qualité. La famille Uvex Astrospec 3000 propose un choix de montures conçues pour s'adapter à de multiples tailles et profils de visage. La famille Astrospec est l'un des produits les plus innovants sur le marché. Elle continue de définir la norme en matière de confort, protection et style. • La conception légère à verre unique offre une vision panoramique • Disponibles dans diverses teintes de verres spécifiques à la tâche • Système de remplacement des verres simple et économique • Angle des verres et longueur des branches réglables • Impression personnalisée disponible • Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs) et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87.1-2003 - Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs)
- ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,828 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,828 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18828&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences des normes CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Monture garantie à vie

Spécifications

Largeur hors tout du verre

- 136 mm (5,4 po) nominal

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Ultra-dura, Uvextreme AF

Épaisseur du verre

- 2 mm (0,079 po) minimum

Teintes de verres disponibles

- Transparent, gris, ambre, miroité argent, SCT-Faible IR, SCT-Gris, SCT-Vermillon, SCT-Bleu, SCT-Reflect 50, Nuance 2.0, Nuance 3.0, Nuance 5.0

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- Nylon

Longueur de la branche

- 130-150 mm (5,5-5,9 po)

Retrait de la branche

- 115 mm (4,5 po) nominal

Style des branches

- Spatule

Poids des lunettes

- 27 g (1 oz) environ

Matériau de la monture

- Nylon

Couleurs de monture disponibles

- Noir, bleu, Patriot RBB

Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Documentation

Uvex Lifetime Frame Guarantee

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/24314/1033.aspx

Uvex Lifetime Frame Guarantee

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

PRODUITS CONNEXES