



Gamme De Produits
Uvex Genesis XC

Verre enveloppant allongé pour une meilleure protection latérale et des joues. Les plaquettes douces et flexibles pour le nez s'adaptent pour convenir à différents profils de nez. Angle des branches et de la monture ajustable.



Références produit et renseignements sur les commandes



S3350

Garniture pour verres de prescription



S3300

Monture noire

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3300-ADV

Monture noire

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, TPE amélioré



S3300D

Monture noire

Verre transparent, Dura-streme



S3300X-ADV

Monture noire

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3301

Monture noire














Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
















S3301X

Monture noire

Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme

	S3302	Monture noire Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3303X	Monture noire Verre SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S3304X	Monture noire Verre SCT-Faible IR, revêtement antibuée Uvextreme
	S3305	Monture noire Verre Infra-dura Nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3306	Monture noire Verre Infra-dura Nuance 3.0, traitement anti-rayures Ultra-dura
	S3307	Monture noire Verre Infra-dura Nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3308	Monture noire Verre miroité, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3309	Monture noire Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3310X	Monture noire Verre gris 50%, revêtement antibuée Uvextreme
	S3311X	Monture noire Verre SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme
	S3312X	Monture noire Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme
	S3351	Motif de la garniture Genesis XC
	S6950	Verres de rechange Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura

	S6951X	Verres de rechange Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6959	Verres de rechange Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6950D	Verres de rechange Transparent, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S6950X	Verres de rechange Transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S6951	Verres de rechange Gris, traitement anti-rayures Ultra-dura
	S6952	Verres de rechange SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6953X	Verres de rechange SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6954X	Verres de rechange Verre SCT-Faible IR, revêtement antibuée Uvextreme
	S6955	Verres de rechange Nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6956	Verres de rechange Nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6957	Verres de rechange Nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6958	Verres de rechange Miroité, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6960X	Verres de rechange Gris 50 %, revêtement antibuée Uvextreme



S6961X

Verres de rechange

SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme



S6962X

Verres de rechange

SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme

Renseignements supplémentaires

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

Présentation générale**Principales caractéristiques**

En tant que solution tout-en-un en matière de lunettes de protection, les lunettes Genesis XC définissent la norme concernant la couverture et le confort exceptionnels au travail. Sa conception étend la protection et offre une couverture périphérique sur plus de 180 degrés. De plus, sa monture équilibrée en termes d'ergonomie et fabriquée avec la technologie multimatériaux (Multi-Material TechnologyMD) apporte un confort exceptionnel tout au long de la journée. Grâce à la garniture pour verres de prescription, les travailleurs nécessitant une vue corrigée ont maintenant un choix. Les verres de prescription sont encastrés dans les lunettes confortables Genesis XC, protégeant les verres correcteurs onéreux de tout dommage. Le modèle Genesis XC procure confort tout au long de la journée et couverture. Et en particulier pour les porteurs de verres correcteurs, rien ne les protège mieux que Genesis XC et sa garniture pour verres de prescription. • Verre couvrant allongé pour une meilleure couverture latérale et des joues (jusqu'à 20% de plus) • La garniture pour verres de prescription protège les verres correcteurs onéreux de tout dommage • Les plaquettes douces et flexibles pour le nez s'adaptent pour convenir à différents profils de nez • Système de remplacement des verres simple et économique • Angle des verres et des branches réglables pour un ajustement personnalisé • Disponible avec des branches à coussinets pour que le confort dure toute la journée • Grand choix de verres de rechange • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

Secteurs/utilisation recommandés

- Construction
- Forestier
- Fabrication
- Secteur médical
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs
- Soudure

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

Réglémentations

- ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSI Z87 + (Impact élevé)
- ANSI.Z.87.1/1989, CA 18819 - ANSI.Z.87.1/1989, CA 18819 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18819&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Monture garantie à vie

Spécifications**Largeur hors tout du verre**

- 140 mm (5,5 po)

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF, revêtement double Durastreme

Épaisseur du verre

- 2,7 mm (0,10 po)

Teintes de verres disponibles

- Transparent, gris, SCT-Reflect 50, SCT-Gris, SCT-Faible IR, nuance 2.0, nuance 3.0, nuance 5.0, miroité argent, ambre, gris 50 %, SCT-Vermillon, SCT-Bleu

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Insert de prescription en option (S3350)

Matériau de la branche

- Nylon

Longueur de la branche

- 110 mm (4,5 po)

Retrait de la branche

- 85 mm (3,5 po)

Style des branches

- Deux couleurs, coussinées

Poids des lunettes

- 36,90 g (1,3 oz)

Matériau de la monture

- Polycarbonate

Couleurs de monture disponibles

- Noir

Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Documentation

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis XC-Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19051/1033.aspx

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis XC-Eng

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

© Honeywell International Inc.