



Gamme De Produits

A700 Slim

10% plus compactes que la série A700 originale, les lunettes A700 Slim offrent davantage de possibilités aux travailleurs ayant un visage plus petit ou plus fin. Elles font partie de la famille A700.



Références produit et renseignements sur les commandes



A750

Monture transparente

Verres transparents, revêtement antirayures



A751

Monture grise

Verres gris, revêtement antirayures



A752

Monture ambre

Verres ambres, revêtement antirayures



A753

Monture grise

Verre miroité bleu, revêtement antirayures



A754

Monture grise

Verre I/E, revêtement anti-rayures



A755

Monture transparente

Verre transparent, revêtement antibuée Fog-Ban



A756

Monture grise

Verre gris, revêtement antibuée Fog-Ban

Renseignements supplémentaires

Amériques : information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Présentation générale

Principales caractéristiques

- La taille fine s'adapte à la plupart des visages petits ou fins
- Prix abordable et économique pour votre entreprise
- Le style racé offre un look que les utilisateurs adorent
- Le modèle léger, le pont universel moulé, les branches flexibles et les cambres coussinées offrent un ajustement sûr et enveloppant et un confort au quotidien
- Les verres en polycarbonate à courbe cardinale 9 offrent un champ de vision à 180° sans distorsion
- Disponibles en différentes teintes de verres s'adaptant à la plupart des applications professionnelles à l'intérieur et à l'extérieur
- Le revêtement Fog-BanMD en option minimise l'embuage des verres dans les conditions extrêmes et humides
- Respecte les normes de ANSI Z87.1-2010 (résistance aux chocs) et CSA Z94.3. (Testé sur une forme de tête petite et prévu pour des petites tailles. Cote de sécurité des verres : « H »).

Risques

- Particules atmosphériques
- Impact

Réglementations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87 + (résistance aux chocs) (Testé sur une forme de tête petite et prévu pour des petites tailles. Cote de sécurité des verres : « H »)
- CSA Z94.3 - Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE : Sperian garantit que ses produits sont exempts de vices de matière et de fabrication. Un produit qui fait l'objet d'une réclamation au titre de la garantie doit d'abord être présenté à un distributeur agréé Sperian ou au revendeur où le produit a été acheté. Tous les retours de garantie doivent être faits en port payé. Sperian ou le distributeur Sperian Safety déterminera alors si la réparation ou le remplacement du produit constitue le recours adéquat. Cela sera effectué sans aucun frais pour l'utilisateur du produit. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou composants qui ont été modifiés, utilisés abusivement, altérés ou mal entretenus ou qu'ils se sont détériorés en raison du vieillissement des composants en caoutchouc ou élastomère d'un autre type. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, pertes ou dépenses liés à des dommages causés par un accident, un abus, un entretien ou une utilisation inappropriée, ou une mauvaise utilisation du produit. Les produits Sperian Safety ne doivent être utilisés que strictement tel qu'indiqué dans les directives et les avertissements détaillés fournis avec le produit.

Spécifications

Gamme

- Lunettes

Type de verres

- Unique

Largeur hors tout des verres

- 5.43 po (138 mm)

Matériau des verres

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Revêtement dur, revêtement antibuée Fog-BanMD

Épaisseur des verres

- 0.08 po/2 mm

Teintes de verre disponibles

- Transparent, gris, ambre, miroir bleu, I/E

Verres de rechange disponibles (Oui/Non)

- Non

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- Polycarbonate

Longueur de la branche

- 4.33 po (11 mm)

Retrait de la branche

- 0.95 po (23,9 mm)

Style des branches

- Branches sport

Poids des lunettes

- 0.62 oz (17,5 g)

Matériau de la monture

- Verre unique sans monture

Couleurs de monture disponibles

- Transparent, gris, ambre

Monture diélectrique (Oui/Non)

- Non

Emballage

- Boîte ind., 10 paires/carton, 200 paires/caisse

Pays d'origine

- Chine

Matériau de l'écran latéral

- S. O.

FS (fiche signalétique) requise

- Aucune

Exigences SIMDUT

- Aucune

Code d'harmonisation

- 9004.90.0000

Documentation

Uvex A700 Series Brochure - English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4294990314/1033.aspx

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

Amériques : information@sperianprotection.com; 800-682-0839

PRODUITS CONNEXES