

Meule à ébarber
A 24 R Supra

Avantages

Optimisé pour une utilisation sur l'acier ■ Convient aussi pour une utilisation sur l'acier inoxydable ■ Large gamme de dimensions ■ Très grande agressivité et longue durée de vie

Utilisation:

- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte















Dureté

Moyenne

Classe de qualité

Supra



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence		
100 x 4 x 16		80 m/s	15.300 t/min	10	13400		
100 x 6 x 16		80 m/s	15.300 t/min	10	6578		
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13.300 t/min	10	13746		
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 t/min	10	13401		
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12.200 t/min	10	240831		
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 t/min	10	13402		
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10.200 t/min	10	13403		
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 t/min	10	13408		
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8.500 t/min	10	13413		
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 t/min	10	13418		
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8.500 t/min	10	13423		
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6.600 t/min	10	13428		
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6.600 t/min	10	13433		
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6.600 t/min	10	13438		

Meule à ébarber
A 24 R/01 Special

Avantages

Disque spécial pour les pipelines ■ Convient pour les racines de soudure ■ Retouche des cordons de soudure ■ Agressivité et durée de vie maximum

Utilisation:

- Acier
- Acier inoxydable



Dureté

Moyenne

Classe de qualité

Spécial



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence		
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12.200 t/min	10	130825		
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8.500 t/min	10	13756		