



Gamme De Produits

Harnais pour sous-traitants de Miller

Conçu spécifiquement pour une utilisation dans le secteur du bâtiment



Références produit et renseignements sur les commandes



650CN-BDP/CFGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - taille personnalisée - mesures à fournir



650CN-BDP/S/MGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Petit/Moyen



650CN-BDP/UGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Taille universelle



650CN-BDP/XSGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - TP



650CN-BDP/XXLGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - TTG



650CN-BP/CFGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglages par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire et ceinture amovible - taille personnalisée - mesures à fournir



650CN-BP/S/MGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglages avec boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire et ceinture amovible - Petit/Moyen



650CN-BP/UGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglages avec boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire et ceinture amovible - Taille universelle



650CN-BP/XXLGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglages avec boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire et ceinture amovible - TTG



650CNFD-BDP/S/MGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, anneau en D avant, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Petit/Moyen



650CNFD-BDP/UGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, anneau en D avant, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Taille universelle



650CNFD-BDP/XXLGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, anneau en D avant, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - TTG



650CNFSD-BP/UGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, dés sur les épaules, dé avant, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire et ceinture amovible - Taille universelle



650CN-
QC-BDP/S/MGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale et des cuissards à fermeture rapide, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Petit/Moyen



650CN-
QC-BDP/JGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale et des cuissards à fermeture rapide, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Taille universelle



650CN-
QC-BDP/XXLGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale et des cuissards à fermeture rapide, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - TTG



650CNSD-BDP/JGN

Harnais pour sous-traitant associant un plastron dorsal à anneau en D et des épaulières

Réglage par boucle à friction au niveau des épaules, réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement, réglage des cuissards par boucle à ardillon, dés sur les épaules, association d'un plastron dorsal et d'épaulières, plastron de protection lombaire, anneaux en D latéraux et ceinture amovible - Taille universelle

Présentation générale

Principales caractéristiques

- Léger pour un plus grand confort; sangles non extensibles
- Association unique d'un plastron dorsal à anneau en D et d'épaulières pour réduire au maximum l'inconfort et les tensions dans la région du cou et des épaules lors de l'utilisation d'une ceinture porte-outils
- Plastron de protection lombaire doux pour davantage de soutien et de confort
- Ceinture (amovible) pour disposer les poches à outils
- Anneau dorsal en D unique pour la protection contre les chutes
- Courroies de jambe avec boucles à ardillon pour un ajustement aisé
- Réglage par boucle à friction au niveau des épaules; réglage de la sangle pectorale par boucle de raccordement
- Trousse d'étiquettes autonome placée dans un endroit facile à atteindre
- Deux (2) anneaux de longe à ouverture rapide

Secteurs/utilisation recommandés

- Construction

Risques

- Espace confiné
- Chute de hauteur

Réglemmentations

- Satisfait à toutes les normes OSHA, ANSI et CSA applicables

Renseignements au sujet de la garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection contre les chutes est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à un test rigoureux afin d'assurer que l'équipement de protection contre les chutes auquel vous vous fiez est fabriqué selon les normes les plus exigeantes. Les produits Miller de protection contre les chutes sont testés pour résister à l'usure normale, mais ne sont pas indestructibles et peuvent être endommagés par une utilisation incorrecte. Notre garantie limitée à vie ne s'applique pas à l'usure normale ou à un usage abusif du produit. Au cas improbable où vous constateriez des défauts de fabrication ou de matériel, dans le cadre de notre garantie limitée à vie, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit à nos frais. En cas de remplacement, si votre produit n'est plus offert, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème sur un produit, prière de nous contacter au 1 800/873-5242. Les caractéristiques de fabrication peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications

Capacité de charge maximale

- Tous les harnais Miller ont une capacité de 400 lb

Fiches techniques

- Pour obtenir des fiches techniques mécaniques complètes, rendez-vous à la section Téléchargements et Documentation

Documentation

Miller Contractor Harness Brochure - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/20588/1033.aspx

Découvrez les harnais pour sous-traitant

Miller Harness and Body Belts Manual - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/16289/1033.aspx

Manuel du harnais et des ceintures de travail Miller

SP412 Miller 650CN Harness Series - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/16307/1033.aspx

Fiche technique de la série de harnais 650CN de Miller

Formation et utilisation appropriée

Nous vous recommandons de suivre une formation adaptée sur le produit et une formation professionnelle à la protection contre les chutes. Référez-vous aux instructions d'utilisation des produits.

Renseignements supplémentaires

800/873-5242 ou 814/423-2118 courriel : millertechexpert@sperianprotection.com

Assistance technique

Communiquez avec le service technique de Miller au 800/873-5242 ou au 814/423-2118 courriel : millertechexpert@sperianprotection.com