



**Gamme De Produits**  
**Uvex Genesis**

Le verre enveloppant offre une vision périphérique et une protection exceptionnelles. Les plaquettes souples se règlent pour la plupart des profils de nez. Le déflecteur frontal en élastomère réduit les chocs. Angle des branches et de la monture réglable.

**Références produit et renseignements sur les commandes**



S3200

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3200D

**Monture noire**

Verre transparent, Dura-streme



S3200-ADV

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, TPE amélioré



S3200X

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3200X-ADV

**Monture noire**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, TPE amélioré



S3201

**Monture noire**

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3201X

**Monture noire**

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme

	S3202	<b>Monture noire</b> Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3202X	<b>Monture noire</b> Verre ambre, revêtement antibuée Uvextreme
	S3203	<b>Monture noire</b> Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3204	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3205X	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S3206	<b>Monture noire</b> Verre Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3207	<b>Monture noire</b> Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3208	<b>Monture noire</b> Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3209	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3210X	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme
	S3211X	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme
	S3212X	<b>Monture noire</b> Verre gris foncé, revêtement antibuée Uvextreme
	S3213X	<b>Monture noire</b> Verre gris 50%, revêtement antibuée Uvextreme



S3220

**Monture terre**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3220X

**Monture terre**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3221

**Monture terre**

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3221X

**Monture terre**

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme



S3222

**Monture terre**

Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3223

**Monture terre**

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3224

**Monture terre**

Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3240

**Monture bleu vapeur**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3240X

**Monture bleu vapeur**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3241

**Monture bleu vapeur**

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3241X

**Monture bleu vapeur**

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme



S3242

**Monture bleu vapeur**

Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3243

**Monture bleu vapeur**

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3244

**Monture bleu vapeur**

Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3260

**Patriot - Monture rouge, blanc, bleu**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3260X

**Patriot - Monture rouge, blanc, bleu**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3263

**Patriot - Monture rouge, blanc, bleu**

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3600

**Monture rouge mercure**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3600X

**Monture rouge mercure**

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3601

**Monture rouge mercure**

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3601X

**Monture rouge mercure**

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme



S3602

**Monture rouge mercure**

Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3603

**Monture rouge mercure**

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3604

**Monture rouge mercure**

Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6900

**Verres de rechange**

Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6900X

**Verres de rechange**

Transparent, revêtement antibuée Uvextreme

	S6901	<b>Verres de rechange</b> Expresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6901X	<b>Verres de rechange</b> Expresso, revêtement antibuée Uvextreme
	S6902	<b>Verres de rechange</b> Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6902X	<b>Verres de rechange</b> Ambre, revêtement antibuée Uvextreme
	S6903	<b>Verres de rechange</b> Miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6904	<b>Verres de rechange</b> SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6905X	<b>Verres de rechange</b> SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6913X	<b>Verres de rechange</b> Gris 50 %, revêtement antibuée Uvextreme
	S6900D	<b>Verres de rechange</b> Transparent, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S6906	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6907	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6908	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6909	<b>Verres de rechange</b> SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6910X

**Verres de rechange**

SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme



S6911X

**Verres de rechange**

SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme



S6912X

**Verres de rechange**

Gris foncé, revêtement antibuée Uvextreme

**Renseignements supplémentaires**

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

**Présentation générale****Principales caractéristiques**

Conçu pour offrir confort, protection et style, le modèle Genesis est le numéro un de la vente de lunettes haut de gamme sur le marché et propose une gamme incroyable d'avantages supérieurs. Fabriqué avec la technologie multimatériaux (MMT) et un degré élevé de réglage, Genesis offre aux employés un confort extraordinaire toute la journée et élève le niveau de la conformité. • Confort, protection et style sans égal • Le verre double enveloppant de courbe 9 procure une vision périphérique et une protection optimales • Les plaquettes souples et douces se règlent et s'adaptent à la plupart des profils de nez et diminuent les glissements • Le déflecteur frontal souple en élastomère diffuse et réduit les chocs • Système de remplacement des verres simple et économique • Angle des verres et longueur des branches réglables • Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées. • Conforme à la norme ANSI-Z87+ (résistance aux chocs) et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis, verres miroités fabriqués en Chine

**Réglémentations**

- ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme aux normes ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 18,819 - Conforme aux normes ANSI Z.87.1/1989, CA 18,819 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=18819&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18819&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences des normes CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

**Marque historique**

Uvex

**Renseignements au sujet de la garantie**

Monture garantie à vie

**Spécifications****Largeur hors tout du verre**

- 139 mm nominal

**Matériau du verre**

- Polycarbonate

**Revêtement des verres**

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF, revêtement double Durastreme

**Épaisseur du verre**

- 2 mm minimum

**Teintes de verres disponibles**

- Transparent, espresso, ambre, miroité or, SCT-Reflect 50, SCT-Gris, SCT-Faible IR, SCT-Vermillon, SCT-Bleu, gris

foncé, gris 50 %, Nuance 2.0, Nuance 3.0, Nuance 5.0

**Verres de rechange disponibles (oui/non)**

- Oui

**Aptes aux prescriptions**

- Non

**Matériau de la branche**

- Nylon

**Longueur de la branche**

- 130-145 mm

**Retrait de la branche**

- 100 mm nominal

**Style des branches**

- Spatulite

**Poids des lunettes**

- 32,9 g

**Matériau de la monture**

- Polycarbonate

**Couleurs de monture disponibles**

- Noir, terre, bleu vapeur, RBB PatriotMD, rouge mercure

**Monture diélectrique (oui/non)**

- Oui

**Pays d'origine**

- Fabriqué aux États-Unis, verres miroités fabriqués en Chine

## Certifications

**ANSI Certificate of Compliance\_Eng**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19294/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Eng

**ANSI Certificate of Compliance\_Spanish**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19295/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

## Documentation

**Data Sheet Eyewear Uvex Genesis-Eng**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/19050/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19050/1033.aspx)

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis-Eng

**Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Family Broucher-Eng**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/19055/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19055/1033.aspx)

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Family Broucher-Eng

## Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

**Assistance technique**

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

**PRODUITS CONNEXES**

© Honeywell International Inc.