



## Product Family Uvex Astrospec 3000

La conception légère à verre unique offre une vision panoramique. Angle des verres et longueur des branches réglables pour un ajustement personnalisé. Disponibles dans diverses teintes de verres spécifiques à la tâche.



### Product Numbers & Ordering Information



S112

**Monture noire**

Verre SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1362C

**Monture noire**

Verre SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme



S111029

**Monture noire**

Verre Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex



S1111

**Monture noire**

Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1112

**Monture noire**

Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule



S1159

**Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)**














Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex

























S1169

**Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)**

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex

	S1169C	<b>Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)</b> Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S1179	<b>Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)</b> Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S11791	<b>Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)</b> Verre gris clair, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1179C	<b>Monture Patriot (rouge, blanc, bleu)</b> Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S129	<b>Monture bleue</b> Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1299	<b>Monture bleue</b> Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1299C	<b>Monture bleue</b> Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex
	S129C	<b>Monture bleue</b> Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S130	<b>Monture bleue</b> Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S130C	<b>Monture bleue</b> Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S135	<b>Monture noire</b> Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1359	<b>Monture noire</b> Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches Duoflex
	S1359C	<b>Monture noire</b> Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches Duoflex

	S135C	<b>Monture noire</b> Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme, branches en spatule
	S136	<b>Monture noire</b> Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1360	<b>Monture noire</b> Verre gris clair, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S1361	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura, branches en spatule
	S13659X	<b>Monture noire</b> Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme
	S1369	<b>Monture noire</b> Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S136C	<b>Monture noire</b> Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S1379	<b>Monture noire</b> Verre miroité argent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S145	<b>Monture noire</b> Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S535	<b>Verres de rechange</b> Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S535C	<b>Verres de rechange</b> Transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S536	<b>Verres de rechange</b> Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S536C	<b>Verres de rechange</b> Gris, revêtement antibuée Uvextreme

	S537	<b>Verres de rechange</b> Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S539C	<b>Verres de rechange</b> SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme
	S540	<b>Verres de rechange</b> SCT-Faible IR, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S541	<b>Verres de rechange</b> SCT-Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S542	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S543	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S538	<b>Verres de rechange</b> Miroité argent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S5410	<b>Verres de rechange</b> SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S5412	<b>Verres de rechange</b> Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S544C	<b>Verres de rechange</b> SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme

**Additional Information**

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

**Overview****Key Features**

Confort. Style. Qualité. La famille Uvex Astrospec 3000 propose un choix de montures conçues pour s'adapter à de multiples tailles et profils de visage. La famille Astrospec est l'un des produits les plus innovants sur le marché. Elle continue de définir la norme en matière de confort, protection et style. • La conception légère à verre unique offre une vision panoramique • Disponibles dans diverses teintes de verres spécifiques à la tâche • Système de remplacement des verres simple et économique • Angle des verres et longueur des branches réglables • Impression personnalisée disponible • Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs) et testé par Honeywell selon les critères de la norme CSA Z94.3 • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

### Hazards

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

### Regulations

- ANSI Z87.1-2003 - Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (résistance aux chocs)
- ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,828 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,828 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=18828&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18828&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Testé par Honeywell selon les critères de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

### Historical Brand

Uvex

### Warranty Information

Monture garantie à vie

## Specifications

#### Largeur hors tout du verre

- 136 mm (5,4 po) nominal

#### Matériau du verre

- Polycarbonate

#### Revêtement des verres

- Ultra-dura, Uvextreme AF

#### Épaisseur du verre

- 2 mm (0,079 po) minimum

#### Teintes de verres disponibles

- Transparent, gris, ambre, miroité argent, SCT-Faible IR, SCT-Gris, SCT-Vermillon, SCT-Bleu, SCT-Reflect 50, Nuance 2.0, Nuance 3.0, Nuance 5.0

#### Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

#### Aptes aux prescriptions

- Non

#### Matériau de la branche

- Nylon

#### Longueur de la branche

- 130-150 mm (5,5-5,9 po)

#### Retrait de la branche

- 115 mm (4,5 po) nominal

#### Style des branches

- Spatule

#### Poids des lunettes

- 27 g (1 oz) environ

#### Matériau de la monture

- Nylon

#### Couleurs de monture disponibles

- Noir, bleu, Patriot RBB

#### Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

#### Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

## Certifications

### ANSI Certificate of Compliance\_Eng

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19294/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Eng

### ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19295/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

## Literature & Documents

### Uvex Lifetime Frame Guarantee

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/24314/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/24314/1033.aspx)

Uvex Lifetime Frame Guarantee

## Training & Proper Use

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

## Technical Support

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

### PRODUITS CONNEXES