

# Prises modulaires Keywerks

Les prises modulaires Keystone RJ-45 Keywerks sont des prises de raccordement PTNB conformes à la série de normes ANSI/TIA-568-C.

L'arrière du module est une interface de raccordement par contacts autodénudants offrant 2 schémas de câblage, T568A et T568B, et USOC pour les prises CAT3. Les modules sont compatibles avec l'ensemble des plaques murales, des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant un profil Keystone.

## Caractéristiques

Contact à ressort	Alliage de bronze phosphoreux, plaqué or 50 micropouces sur nickel 100 micropouces
Matières plastiques	Thermoplastique ABS UL 94v-0
Courant nominal	1,5 ampère
Résistance d'isolement	500 mΩ minimum
Résistance de contact	20 mΩ maximum
Résistance à la tension diélectrique	1 000 V C.C.
Performance de transmission	Surpassant la norme ANSI/TIA-568-C.2

## Certifications et conformités

ANSI/TIA-568-C.2	Normes de câblage et de composants de télécommunications pour les paires torsadées symétriques.
ANSI/TIA-968-A	Exigences techniques pour le raccordement de l'équipement terminal au réseau téléphonique.
ISO 11801	Câblage générique pour les locaux des clients.
FCC part 68	Raccordement de l'équipement terminal au réseau téléphonique commuté public.
IEC 60603-7	Connecteurs pour l'équipement électronique.
UL 94V	Épreuve d'inflammabilité des matériaux en plastique pour les pièces des dispositifs et des appareils.




Élément illustré:  
KW-CC3-45T-WH

## CAT3 de grade téléphonique

**KW-CC3-45T-NN\***

CAT3 6P6C Keywerks USOC, raccordement supérieur

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.




Élément illustré:  
KW-CC6-45B-BL

## CAT6

**KW-CC6-45B-NN\***

Module RJ45 Keywerks CAT6, raccordement arrière

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré:  
KW-C5E-45B-BL

## CAT5e

**KW-C5E-45B-NN\***

Module RJ45 Keywerks CAT5e, raccordement arrière

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Remplacez **NN** par le code de couleur choisi.



Bleu **BL**    Noir **BK**    Blanc **WH**    Jaune **YL**    Rouge **RD**    Amande **AL**    Vert **GN**

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Code de  
couleurs

# Connecteurs audio-vidéo Keywerks

Keywerks offre une grande variété de connecteurs audio-vidéo modulaires Keystone, procurant une grande flexibilité des applications et vous permettant d'obtenir la configuration exacte pour répondre à vos exigences en matière de prises. Les connecteurs audio-vidéo modulaires Keywerks sont compatibles avec l'ensemble des plaques murales, des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant un profil Keystone.

## Caractéristiques

Matières plastiques

Thermoplastique ABS UL 94v-0



Élément illustré :  
KW-CZZ-BNS-WH

## Connecteur BNC à petite empreinte

**KW-CZZ-BNS-NN\***

Coupleur de connecteurs Keywerks BNC

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré :  
KW-CZZ-BNC-WH

## Connecteur BNC à empreinte régulière

**KW-CZZ-BNC-NN\***

Coupleur de connecteur Keywerks BNC à 75 Ohms

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré :  
KW-CZZ-FTC-WH

## Type F, 3 GHz

**KW-CZZ-FTC-NN\***

Coupleur de connecteur Keywerks de type F à 3 GHz

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.

## Code de couleurs

Remplacez **NN** par le code de couleur choisi.







Élément illustré :  
KW-CZZ-RFA-WH

## Connecteur RCA à type F

**KW-CZZ-RFA-NN\***

Connecteur Keywerks RCA à type F

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré :  
KW-CZZ-BPM-WH

## Borne de raccordement pour haut-parleur

**KW-CZZ-BPM-NN\***

Borne de raccordement pour haut-parleur Keywerks  
(fourni en paire, 1 rouge et 1 noire)

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



## Interface multimédia haute définition (HDMI)

**KW-CZZ-HDF-WH**

Module HDMI Keywerks femelle à femelle, blanc

### Code de couleurs

Remplacez **NN** par le code de couleur choisi.




# Connecteurs audio et vidéo Keywerks

Keywerks offre une grande variété de connecteurs audio-vidéo modulaires Keystone, procurant une grande flexibilité des applications et vous permettant d'obtenir la configuration exacte pour répondre à vos exigences en matière de prises. Les connecteurs audio-vidéo modulaires Keywerks sont compatibles avec l'ensemble des plaques murales, des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant un profil Keystone.

<b>Caractéristiques</b>	Matières plastiques	Thermoplastique ABS UL 94V-0
-------------------------	---------------------	------------------------------

Isolation



Élément illustré :  
KW-CZZ-RCB-WH

## Connecteur RCA

**KW-CZZ-RCN\* -NN\*\***

Coupleur de connecteur RCA Keywerks

\*Remplacer N par la couleur  
d'isolation souhaitée



Rouge   Blanc   Jaune   Bleu   Verte  
**R   W   Y   B   G**

\*\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré :  
KW-ZZZ-BLK-WH

## Obturateur Keywerks

**KW-ZZZ-BLK-NN\***

Obturateur Keywerks (10 unités par sac)

\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.

**Code de  
couleurs**

Remplacez **NN** par le code de couleur choisi.



# Adaptateurs de fibres optiques Keywerks

Keywerks offre un large éventail de connecteurs modulaires de fibres optiques Keystone, procurant une grande flexibilité d'applications et vous permettant d'obtenir la configuration qui répond exactement à vos besoins en matière de prises. Les connecteurs modulaires de fibres optiques Keywerks sont compatibles avec l'ensemble des plaques murales, des panneaux de raccordement et des boîtiers à montage en surface Keywerks, et avec ceux des autres entreprises offrant un profil Keystone.

<b>Caractéristiques</b>	Matières plastiques	Thermoplastique ABS UL 94v-0
	Matériaux du manchon	<b>Monomode:</b> Céramique de zirconium <b>APC:</b> Céramique de zirconium
		<b>Multimode:</b> Bronze phosphoreux <b>OM3:</b> Bronze phosphoreux
<b>Certifications et conformités</b>	ANSI/TIA-568-C.3	Norme de câblage et de composants à fibres optiques
	Série ANSI/TIA/EIA-455	Normes des procédures d'essai pour la fibre optique
	Série TIA/EIA-604	Normes d'accouplement des connecteurs de fibres optiques
	GR-326-CORE	Exigences génériques des connecteurs optiques monomodes et des ensembles de fils de liaison
	UL 94V	Épreuve d'inflammabilité des matériaux en plastique pour les pièces des dispositifs et des appareils.



Élément illustré:  
KW-FM3-LCZ-WH

LC

**KW-FNN\*-LCZ-NN\*\***

Adaptateur Keywerks LC duplex

\*Remplacer **NN** par le mode souhaité

Monomode  
Monomode APC  
Multimode  
Multimode OM3

**S1**  
**S2**  
**M1**  
**M3**

\*\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.

**Code de couleurs**

Remplacez **NN** par le code de couleur choisi.



# Adaptateurs de fibres optiques Keywerks



Élément illustré:  
KW-FM3-SCZ-WH

## SC

**KW-FNN\*-SCZ-NN\*\***

Adaptateur Keywerks SC simplex

\*Remplacer **NN** par  
le mode souhaité

Monomode  
Monomode APC  
Multimode  
Multimode OM3

**S1**  
**S2**  
**M1**  
**M3**

\*\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.



Élément illustré:  
KW-FM1-STZ-WH

## ST

**KW-FNN\*-STZ-NN\*\***

Adaptateur Keywerks ST simplex

\*Remplacer **NN** par  
le mode souhaité

Monomode  
Multimode

**S1**  
**M1**

\*\*Voir le code de couleurs au bas de cette page.

### Code de couleurs

Remplacez **NN**  
par le code de couleur choisi.

