



Gamme De Produits
Fendall Porta Stream II

Offre une portabilité polyvalente et un rinçage ininterrompu de 15 minutes, sans plomberie coûteuse. La simplicité d'installation et le fonctionnement du Fendall Porta Stream en font un choix populaire.

Honeywell

Références produit et renseignements sur les commandes



32-000200-0000

Poste de douche oculaire - Anglais

Poste Fendall Porta Stream II avec 180 oz de solution saline - Anglais (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 35



32-000200-0022

Poste de douche oculaire - Français (Canada)

Poste Fendall Porta Stream II avec 180 oz de solution saline - Français (Canada) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 35



32-000200-0070

Poste de douche oculaire - Espagnol (Mexique)

Poste Fendall Porta Stream II avec 180 oz de solution saline - Espagnol (Mexique) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 35



32-000230-0000

Poste de douche oculaire - Anglais

Poste Fendall Porta Stream II avec additif pour l'eau - Anglais (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000230-0022

Poste de douche oculaire - Français (Canada)

Poste Fendall Porta Stream II avec additif pour l'eau - Français (Canada) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000230-0070

Poste de douche oculaire - Espagnol (Mexique)

Poste Fendall Porta Stream II avec additif pour l'eau - Espagnol (Mexique) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po Poids de la caisse (lb) : 23



32-000205-0000

Manuel d'utilisation - Trilingue

Manuel d'utilisation pour Fendall Porta Stream II - trilingue Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : Enveloppe de 9 po x 12 Poids de la caisse (lb) : 1

Fendall Porta Stream II

	32-000502-0000	<p>Solution saline Sperian - prête à l'emploi 1 gallon (3,8 L) de solution saline prête à l'emploi À utiliser avec les Fendall Porta Stream I, II, III. Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 15 po x 10 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 38</p>
	32-000513-0000	<p>Solution saline concentrée Sperian 180 oz de solution saline concentrée pour Fendall Porta Stream I, II ou autre postes de 14-16 gallons Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 19 po x 14 po x 10 po Poids de la caisse (lb) : 52</p>
	32-000513-0020	<p>Solution saline concentrée Sperian - Anglais/Français (Canada) 180 oz de solution saline concentrée ang/fra pour Fendall Porta Stream II, III ou autre postes de 14-16 gallons Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 19 po x 10 po x 14 po Poids de la caisse (lb) : 52</p>
	32-001100-0000	<p>Additif pour l'eau Sperian Additif pour l'eau - 8 oz pour les Fendall Porta Stream I, II et III Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 5 po x 5 po x 7 po Poids de la caisse (lb) : 3</p>
	32-001100-0022	<p>Additif pour l'eau Sperian - Français (Canada) Additif pour l'eau - 8 oz pour les Fendall Porta Stream I, II et III Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 5 po x 7 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 3</p>
	32-000517-0000	<p>Housse Housse pour les Fendall Porta Stream I, II Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 17 po x 16 po x 3 po Poids de la caisse (lb) : 2</p>
	32-000532-0000	<p>Enveloppe réfléchissante Enveloppe réfléchissante pour les Fendall Porta Stream I, II Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 11 po x 8 po x 6 po Poids de la caisse (lb) : 2</p>
	32-000212-0000	<p>Pièce de rechange - Étiquettes pour le corps et le haut de l'unité - Anglais Étiquettes pour le corps et le haut du Fendall Porta Stream II ANG. Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 9 po x 1 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 1</p>
	32-000212-0022	<p>Pièce de rechange - Étiquettes pour le corps et le haut de l'unité - Français (Canada) Étiquettes pour le corps et le haut du Fendall Porta Stream II - Français (Canada) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 9 po x 1 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 1</p>
	32-000212-0070	<p>Pièce de rechange - Étiquettes pour le corps et le haut de l'unité - Espagnol (Mexique) Étiquettes pour le corps et le haut du Fendall Porta Stream II - Espagnol Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 9 po x 1 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 1</p>
	32-000204-0000	<p>Pièce de rechange - Étiquette d'inspection Étiquette d'inspection pour les Fendall Porta Stream II, III Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 9 po x 1 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 1</p>
	32-000203-0000	<p>Pièce de rechange - Buse assemblée Buse assemblée pour les Fendall Porta Stream II, III (2 unités) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 7 po x 5 po x 5 po Poids du carton (lb) : 1</p>



32-000201-0000

Pièce de rechange - Bouchon de remplissage verrouillable

Bouchon de remplissage verrouillable pour les Fendall Porta Stream II, III Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 7 po x 5 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1



32-000105-0000

Pièce de rechange - Support mural

Support mural pour les Fendall Porta Stream I, II, III Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 7 po x 5 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1



32-000102-0000

Pièce de rechange - Languette

Languette pour les Fendall Porta Stream I, II, III Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 7 po x 5 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1

Renseignements supplémentaires

Dimensions de la caisse : 26 po x 20 po x 20 po, Poids de la caisse : 35 lb Livré avec 180 oz de solution saline concentrée Sperian, une enseigne de douche oculaire, un bouchon de remplissage, un support de suspension (sans attache), un manuel d'utilisation, une étiquette de mélange, une FS (fiche signalétique) sur le concentré de solution saline Sperian avec des instructions de mélange, des buses, une languette, un carte de garantie

Présentation générale

Principales caractéristiques

Le Fendall Porta Stream II offre une portabilité polyvalente et un rinçage ininterrompu de 15 minutes, sans plomberie coûteuse. La simplicité d'installation et le fonctionnement du Fendall Porta Stream en font un choix populaire. Autonome, il comporte une languette de buse qui se retire facilement pour activer le rinçage, laissant les mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Peut facilement être placé à peu de frais près de la plupart des lieux de travail à risques avec un dispositif de montage avec support unique ou transporté avec un chariot ou un support universel en option. La poignée moulée accepte un support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale. • La grande capacité de 16 gallons (60,5 L) permet un rinçage complet à raison de 0.4 gal./min. pendant les 15 minutes exigées par la norme ANSI Z358.1 • Les buses « haut débit » efficaces couvrent une zone large autour des yeux. • Fabrication moulée robuste. Lorsqu'il est correctement installé, il est possible de se pencher sur le système en toute sécurité lors de l'utilisation. • Le grand orifice/bouchon de remplissage verrouillable simplifie le remplissage et le nettoyage et réduit le risque d'effraction. • Le système facile à utiliser comprend des instructions simples et très visibles sur l'unité même.

Secteurs/utilisation recommandés

- Industrie pharmaceutique

Risques

- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
- Éclaboussure

Réglementations

- ANSI Z358.1 - Conforme à l'exigence de rinçage de 15 minutes de la norme ANSI Z358.1

Marque historique

Fend-All

Renseignements au sujet de la garantie

Sperian Eye & Face Protection, Inc., garantit les produits de douche oculaire d'urgence de Sperian Eye & Face, Inc. contre les vices de matière ou de fabrication pendant un (1) an à partir de la date de l'expédition dans les conditions suivantes : 1. Cette garantie limitée n'est en effet que si le produit Sperian Eye & Face Protection, Inc. est installé, entretenu et utilisé aux fins prévues et conformément au manuel d'installation et d'utilisation de Sperian Eye & Face Protection, Inc. 2. La seule obligation de Sperian Eye & Face Protection, Inc. au titre de cette garantie limitée consiste à réparer ou remplace sans frais les produits ou éléments qui, après inspection par Sperian Eye & Face Protection, Inc., présentent un vice de matière ou de fabrication. 3. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, pertes ou dépenses liés à des dommages causés par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise installation ou un mauvais entretien. 4. Aucune garantie n'est fournie pour une partie du produit sujet de cette garantie qui a été modifiée sans le consentement exprès écrit de Sperian Eye & Face Protection, Inc.

Spécifications

Solution

- Les options de liquides de rinçage polyvalents incluent la solution saline concentrée Sperian, l'additif pour l'eau Sperian, le contenant d'un gallon de solution saline Sperian

Durée du débit

- 15 minutes

Dimensions

- 19,75 po L x 24 po H x 19 po D

Capacité

- La grande capacité de 16 gallons (60.5 L) permet un rinçage complet à raison de 0.4 gal./min. pendant les 15 minutes exigées par la norme ANSI Z358.1-2004.

Entretien

- Remplacer la solution saline Sperian tous les 6 mois, remplacer l'additif pour l'eau Sperian tous les 4 mois

Certifications

HON_Eyewash Cert_of_Compliance-7-2012

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/4294970336/1033.aspx

Sperian Eyewash Certificate 2010 SEI

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/36228/1033.aspx

Sperian Eyewash Certificate 2010 SEI

Documentation

Data Sheet - Porta Stream II MAY 2010 - AUS

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/37088/1033.aspx

▶ ▶ ▶ PORTASTREAM II PRODUCT INFORMATION The Portastream II offers versatile portability and 15- minutes of uninterrupted flushing — without costly plumbing. Portastreams simplicity of installation and operation has made it a popular choice. Self-contained, each model features a nozzle strap that is easily removed to a

Installation and Operation Manual Porta Stream II

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35895/1033.aspx

Installation and Operation Manual Porta Stream II

Warranty Registration

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35949/1033.aspx

Warranty Registration

Porta Stream II Unit_Hanging Bracket Template

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20425/1033.aspx

Porta Stream II Unit Hanging Bracket Template

Formation et utilisation appropriée

L'unité est livrée avec le manuel d'installation et d'utilisation

Renseignements supplémentaires

Pièces de rechange et accessoires disponibles.

Assistance technique

Service à la clientèle Sperian aux États-Unis : 866-257-7374

PRODUITS CONNEXES

© Honeywell International Inc.