



Gamme De Produits

Fendall Pure Flow 1000

Le poste de douche oculaire d'urgence Fendall Pure Flow 1000 fournit les 15 minutes de rinçage requises avec une solution saline avec agent conservateur et tamponnée supérieure à l'eau du robinet pour les soins oculaires d'urgence. Aucune plomberie nécessaire! Disponible avec une solution saline de douche oculaire standard ou 100 % stérile.

Honeywell

Références produit et renseignements sur les commandes



32-001000-0000

Poste de douche oculaire uniquement - anglais

Poste Fendall Pure Flow 1000 uniquement - anglais (15 minutes) Qté par caisse : Dimensions du carton de 1 : 29 po x 18 po x 31 po Poids de la caisse (lb) : 38



32-001000-0022

Poste de douche oculaire uniquement - français (Canada)

Poste Fendall Pure Flow 1000 uniquement - français (Canada) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 29 po x 18 po x 31 po Poids de la caisse (lb) : 38



32-001000-0070

Poste de douche oculaire uniquement - espagnol (Mexique)

Poste Fendall Pure Flow 1000 uniquement - espagnol (Mexique) (15 minutes) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 29 po x 18 po x 31 po Poids de la caisse (lb) : 38



32-ST1050-0000

Cartouches de solution saline stérile (2)

Cartouches de solution saline stérile pour Fendall Pure Flow 1000 Qté par caisse : 1 ensemble de 2 Dimensions de la caisse : 23,5 po x 12,5 po x 11,5 po Poids de la caisse (lb) : 70



32-001050-0000

Cartouches de solution saline stérile (2) - Trilingue

Cartouches de solution saline pour Fendall Pure Flow 1000 - Trilingue (15 minutes) Qté par caisse : 1 ensemble de 2 Dimensions de la caisse : 21 po x 13 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 69



32-001050-0020

Cartouches de solution saline (2) - français (Canada)

Cartouches de solution saline pour Fendall Pure Flow 1000 - Canada (15 minutes) Qté par caisse : 1 ensemble de 2 Dimensions de la caisse : 21 po x 13 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 69

	32-ST1052-0000	Cartouches stériles de solution saline haute humidité (2) - Trilingue Cartouches de solution saline stérile haute humidité pour Fendall Pure Flow 1000 - Trilingue (15 minutes) Qté par caisse : 1 ensemble de 2 Dimensions de la caisse : 21 po x 13 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 71
	32-001052-0000	Cartouches de solution saline haute humidité (2) - Trilingue Cartouches de solution saline haute humidité pour Fendall Pure Flow 1000 - Trilingue (15 minutes) Qté par caisse : 1 ensemble de 2 Dimensions de la caisse : 21 po x 13 po x 12 po Poids de la caisse (lb) : 71
	32-001015-0000	Housse de protection - Discrète **Housse de protection discrète pour Fendall Pure Flow 1000 Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 15 po x 12 po x 3 po Poids de la caisse (lb) : 2
	32-001014-0000	Vidéo d'installation et trousse de mise à niveau Vidéo d'installation et trousse de mise à niveau pour le Fendall Pure Flow 1000 Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : Enveloppe de 9 po x 12 Poids de la caisse (lb) : 2
	32-001017-0000	Pièces de rechange - Indicateur d'effraction Indicateur d'effraction pour Fendall Pure Flow 1000 et Fendall 2000 Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : petite enveloppe Poids de la caisse (lb) : <1
	32-001018-0000	Pièce de rechange - Étiquettes d'unité - anglais Étiquette d'unité pour Fendall Pure Flow 1000 angl. Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : grande enveloppe Poids de la caisse (lb) : <1
	32-001019-0000	Pièce de rechange - Étiquette d'inspection Étiquette d'inspection pour Fendall Pure Flow 1000 Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : petite enveloppe Poids de la caisse (lb) : <1
	32-001012-0000	Pièces de rechange - anglais Pièces de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - anglais Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 10,5 po x 8 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1
	32-001012-0022	Pièces de rechange - français (Canada) Pièces de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - français (Canada) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 10,5 po x 8 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1
	32-001012-0070	Pièces de rechange - espagnol (Mexique) Pièces de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - espagnol (Mexique) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 10,5 po x 8 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1
	32-001013-0000	Housse de rechange - anglais Housse de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - anglais Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 18 po x 17 po x 34 po Poids du carton (lb) : 8
	32-001013-0022	Housse de rechange - français (Canada) Housse de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - français (Canada) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 18 po x 17 po x 34 po Poids de la caisse (lb) : 8



32-001013-0070

Housse de rechange - espagnol (Mexique)

Housse de rechange pour Fendall Pure Flow 1000 - espagnol (Mexique) Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 18 po x 17 po x 34 po Poids de la caisse (lb) : 8



32-001051-0000

Support mural

Support mural pour Fendall Pure Flow 1000 Qté par caisse : 1 Dimensions de la caisse : 7 po x 5 po x 5 po Poids de la caisse (lb) : 1



32-001050-000

Vidéo de formation

Vidéo de formation pour le Fendall Pure Flow 1000

Renseignements supplémentaires

Dimensions de la caisse : 29 po x 18 po x 31 po, Poids de la caisse : 38 lb Comprend l'enseigne de la douche oculaire, l'étiquette mobile, le support de suspension (sans attache), l'étiquette de la liste d'inspection, le CD d'installation, le manuel d'instructions, la pince à buse, l'étiquette d'arrêt, l'indicateur d'effraction, la carte de garantie

Présentation générale

Principales caractéristiques

Le poste de douche oculaire d'urgence Fendall Pure Flow 1000 offre un rinçage des yeux d'une sécurité, d'une fiabilité et d'une valeur inégalées. Le système breveté fournit une solution saline sans contaminant et physiologiquement équilibrée provenant de cartouches scellées à l'usine. Le Fendall Pure Flow 1000 ne nécessite pas de plomberie coûteuse ce qui permet un placement portatif abordable près des lieux de travail à hauts risques. La conception brevetée fournit un débit de liquide constant et une hauteur d'écoulement continue à raison de 0.4 gal./min. pendant les 15 minutes exigées par la norme ANSI Z358.1-2009. Un système unique d'équilibrage de la pression et les buses optimisent le confort avec un « filet » léger de solution saline. Les cartouches scellées à l'usine durent jusqu'à 24 mois*, au moins quatre fois plus longtemps que les autres dispositifs autonomes de douche oculaire.

MAINTENANT, AVEC FENÊTRE À BONNE VISIBILITÉ

- Autonome et facile à installer, sans plomberie nécessaire. Peut facilement être placé à peu de frais près de la plupart des lieux de travail à hauts risques ou transporté avec un chariot ou un support universel en option.
- Les cartouches scellées à l'usine ne nécessitent ni mélange ni mesure et éliminent le risque de contamination du liquide par des particules aéroportées ou des micro-organismes avant l'utilisation.
- La conception à buse unique fournit un « filet » léger de solution saline tamponnée avec agent conservateur supérieure à l'eau du robinet pour les soins oculaires d'urgence. Une solution saline 100 % stérile est également disponible.
- Le débit constant permet un rinçage avec un débit constant et une hauteur d'écoulement continue à raison de 0.4 gal./min. pendant le cycle de 15 minutes exigé par la norme ANSI Z358.1-2004.
- Le réservoir de liquide intégral collecte le liquide utilisé pour éviter les risques de déversement et simplifier l'élimination du liquide.
- Les cartouches se remplacent facilement et restent scellées jusqu'à leur activation. La date d'expiration est indiquée sur la languette d'activation et remplacer une cartouche prend moins de cinq minutes.
- Les cartouches durent au moins quatre fois plus longtemps que les autres douches oculaires autonomes.
- Entretien facile. La technologie IRF pour l'ESP vous donne des informations de sécurité instantanées et précises sur les cartouches alors que la fenêtre avec bonne visibilité facilite l'inspection et l'entretien
 - Facile à installer. Le manuel d'instructions, la vidéo et les éléments de la cartouche permettent une installation et un entretien appropriés pour éviter les fausses activations.

Secteurs/utilisation recommandés

- Produits chimiques
- Construction
- Restauration
- Gouvernement
- Fabrication
- Secteur médical
- Forces armées
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs

Risques

- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
- Éclaboussure

Réglementations

- ANSI Z358.1 - Conforme à l'exigence de rinçage de 15 minutes de la norme ANSI Z358.1. Certifié SEI

Marque historique

Fend-All

Renseignements au sujet de la garantie

Sperian Eye & Face Protection, Inc., garantit les produits de douche oculaire d'urgence de Sperian Eye & Face, Inc. contre les vices de matière ou de fabrication pendant un (1) an à partir de la date de l'expédition dans les conditions suivantes : 1. Cette garantie limitée n'est en effet que si le produit Sperian Eye & Face Protection, Inc. est installé, entretenu et utilisé aux fins prévues et conformément au manuel d'installation et d'utilisation de Sperian Eye & Face Protection, Inc. 2. La seule obligation de Sperian Eye & Face Protection, Inc. au titre de cette garantie limitée consiste à réparer ou remplace sans frais les produits ou éléments qui, après inspection par Sperian Eye & Face Protection, Inc., présentent un vice de matière ou de fabrication. 3. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, pertes ou dépenses liés à des dommages causés par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise installation ou un mauvais entretien. 4. Aucune garantie n'est fournie pour une partie du produit sujet de cette garantie qui a été modifiée sans le consentement exprès écrit de Sperian Eye & Face Protection, Inc.

Spécifications

Solution

- Ensemble de 2 cartouches de solution saline Honeywell; solution standard de pH équilibré, solution stérile de pH équilibré, taux d'humidité élevé

Durée du débit

- 15 minutes

Dimensions

- Du réservoir jusqu'au haut : 29 po L x 30 po H x 17 1/4 po P, Du réservoir jusqu'au bas : 29 po L x 41 po H x 17 1/4 po P

Capacité

- 7 gallons

Entretien

- Remplacer la cartouche tous les 24 mois

Expiration

- Durée de vie de 24 mois pour la cartouche, à compter de la date de fabrication (vendue séparément)

Doté de l'IRF

- Technologie IRF 'ESPMC pour les produits de sécurité

Fenêtre à bonne visibilité

- Rend l'inspection et l'entretien simples et rapides.

Documentation

Datasheet Pureflow 1000_AUS_DS

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/41087/1033.aspx

► ► ► FENDALL PUREFLOW 1000 PRODUCT INFORMATION The Fendall Pure Flow 1000 delivers unequaled eyewash safety, reliability, and value. The patented system delivers purified, contaminant-free, and physiologically correct saline solution from factory-sealed cartridges. Fendall Pure Flow 1000 does not require costly plumbi

Data Sheet PureFlow1000 English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20460/1033.aspx

OSHA and the American National Standards Institute specify requirements for workplace eye hazard areas. In fact, ANSI Z358.1 states that primary, 15 minute eyewash units "shall be in accessible locations that require no more than 10 seconds to reach." The Fendall Pure Flow 1000 emergency eyewash station delivers the re

Data Sheet PureFlow1000 French

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection

[/Emergency_Eyewash/20461/1033.aspx](#)

Disponible avec solution saline 100 % stérile ou standard. LAVAGE OCULAIRE DURGENCE FENDALL PURE FLOW 1000
POSTE DE LAVAGE OCULAIRE DURGENCE > > > Votre établissement est-il conforme la réglementation actuelle sur le lavage oculaire d'urgence ? OSHA et l'American National Standards Institute ont mis des règles spécifiques

HON_Eyewash Cert_of_Compliance-7-2012

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/4294970336/1033.aspx

MSDS_Sterile_Saline_Solution

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/40219/1033.aspx

MATERIAL DATA SAFETY SHEET HMIS Ratings Health: 0 Flammability: 0 Reactivity: 0 Identity : Speri^{an} Sterile Saline Solution -Product #s: 32-ST1050, 32-ST2050, 32-000440, 32-000445, 32-00446, 32-000448, 32-000449, 32-000451, 32-000452, 32-000454, 32-000455, 32-000457, 32-000458, 32-000460, 32-000461, 32-000462, 32-0

MSDS Speri^{an} Saline Solution 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20420/1033.aspx

<12% Certification12%> False <12% Documents_and_Downloads_Type12%> Additional Information MATERIAL DATA SAFETY SHEET HMIS Ratings Health: 0 Flammability: 0 Reactivity: 0 Identity: Speri^{an} Saline Solution -Product #s 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 Section I Manufactur^e r : Speri^{an} Eye &

Training Video- Fendall PF1000

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35816/1033.aspx

Installation and Operation Manual Pure FLOW 1000 32-001000

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35897/1033.aspx

Installation and Operation Manual Pure FLOW 1000 32-001000

Installation Manual Pure Flow 1000

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35901/1033.aspx

Installation Manual Pure Flow 1000

Installation Manual Pure Flow Saline 32-1050

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35902/1033.aspx

Installation Manual Pure Flow Saline 32-1050

Installation Protective Cover Pure Flow 1000

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35903/1033.aspx

Installation Protective Cover Pure Flow 1000

Installation Pure Flow 1000 Sterile Saline 32-ST1050

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35904/1033.aspx

Installation Pure Flow 1000 Sterile Saline 32-ST1050

Installation High Humidity Cartridge Brace

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35900/1033.aspx

Installation High Humidity Cartridge Brace

Warranty Registration

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35949/1033.aspx

Warranty Registration

Head Position for Pure Flow

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection

/Emergency_Eyewash/35969/1033.aspx

Head Position for Pure Flow

Sperian Eyewash Certificate 2010 SEI

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/36228/1033.aspx

Sperian Eyewash Certificate 2010 SEI

Formation et utilisation appropriée

L'unité est fournie avec un manuel d'installation et un CD d'installation/de formation

Renseignements supplémentaires

Pièces de rechange et accessoires disponibles.

Assistance technique

Service à la clientèle Sperian aux États-Unis : 866-257-7374

PRODUITS CONNEXES