



Meule à tronçonner (type 1) de 11,4 cm x 1,1 mm x 22 mm (5 po x 0,045 po x 7/8 po)

49-94-4500



Comprend

- (1) Meule à tronçonner (type 1) de 11,4 cm x 1,1 mm x 22 mm (5 po x 0,045 po x 7/8 po) (49-94-4500)

Caractéristiques

- 11,4 cm x 1,1 mm x 22 mm (5 po x 0,045 po x 7/8 po)
- A60T Type 1
- Offre complète de l'usage général aux applications spécialisées à haute performance
- Rendement uniforme d'un disque à l'autre grâce à des procédés de fabrication supérieurs
- Testé pour l'équilibrage afin de meuler ou de couper sans à-coups ni vibrations

Caractéristiques techniques

Type	Disques et boisseaux abrasifs
Dimensions	11,4 cm (4-1/2 po)
Épaisseur	1,1 mm (0,045 po)
Taille de l'arbre	22 mm (7/8 po)
Type d'abrasif	A60T
Style	Type 1

Aperçu

Options de modèles

Article/n° de cat.	Style	Dimensions	Épaisseur	Taille de l'arbre	
49-94-1220	Type 1	30,5 cm (12 po)	2,4 mm (3/32 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

49-94-1270	Type 1	30,5 cm (12 po)	3 mm (1/8 po)	20 mm	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1275	Type 1	30,5 cm (12 po)	3 mm (1/8 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1280	Type 1	30,5 cm (12 po)	3 mm (1/8 po)	20 mm	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1285	Type 1	30,5 cm (12 po)	3 mm (1/8 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1405	Type 1	35,6 cm (14 po)	2,4 mm (3/32 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1410	Type 1	35,6 cm (14 po)	2,4 mm (3/32 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1415	Type 1	35,6 cm (14 po)	2,4 mm (3/32 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1470	Type 1	35,6 cm (14 po)	3 mm (1/8 po)	20 mm	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1475	Type 1	35,6 cm (14 po)	3 mm (1/8 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1480	Type 1	35,6 cm (14 po)	3 mm (1/8 po)	20 mm	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-1485	Type 1	35,6 cm (14 po)	3 mm (1/8 po)	2,5 cm (1 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-4500	Type 1	11,4 cm (4-1/2 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-4505	Type 27	11,4 cm (4-1/2 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-5000	Type 1	12,7 cm (5 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

49-94-5005	Type 27	12,7 cm (5 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-6300	Type 1	15,2 cm (6 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-6305	Type 27	15,2 cm (6 po)	1,1 mm (0,045 po)	22 mm (7/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-7050	Type 1	17,8 cm (7 po)	2,4 mm (3/32 po)		Boutique en ligne Trouver des locaux
49-94-7055	Type 1	17,8 cm (7 po)	3 mm (1/8 po)		Boutique en ligne Trouver des locaux

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.