

PRODUCT-DETAILS

LS3WS-C

PICTO ENS ACIER SP COMPTOIR, M.UNIV



Informations générales

Extension du type de produit	LS3WS-C
Code de produit	7TBA133060R0955
EAN	0624616359804
Description courte	PICTO ENS ACIER SP COMPTOIR, M.UNIV
Description longue	Enseigne de sortie à pictogramme comptoir, face universelle, montage universel, Couleur du boîtier: blanc du fabricant, Type de batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347 Vca, Durée de la batterie (Minimum): 120 minutes

Ordering

EAN	0624616359804
Nombre des douanes tarif	9405604000

Dimensions

Poids net	4.5 lb
	2.041 kg

Container Information

Niveau de l'unité	1 pièce
-------------------	---------

d'emballage 1

Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 1 Height	0.1 in 3 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Unités	8 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	1 in 25 mm

Additional Information

Application	Institutional, Commercial, Hospitality
Battery Chemical Composition	Nickel-Cadmium
Marque / Étiquette	Lumacell
Color of Display Background	Green
Housing Color	Factory White
Matériau	Faceplate: Polycarbonate, Frame: Steel
Mounting Type	Universal
Number of Batteries	0
Nom du produit	LUMACELL/LIGHTALARMS
Type de produit	Pictogram Exit Signs
Size	8-7/8 inches Height x 13-3/8 inches width
Normes et standards	CSA
UPC	624616359804
Voltage Rating	120 to 347 V AC

Certificates and Declarations (Document Number)

Data Sheet, Technical Information	LS3WS-C
Instructions and Manuals	LS3WS-C

Classifications

ETIM 6	EC001957 - lampe de sécurité
ETIM 7	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111708
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3939 >> Emergency exit illuminated sign

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

