



Gamme De Produits
Surlunettes Uvex Stealth

Les surlunettes étanches offrent un aspect moderne ainsi qu'une performance, un confort et une ajustabilité primés. Idéales pour les chocs, la poussière, les éclaboussures chimiques et les radiations optiques (radiations UV et de soudure).



Références produit et renseignements sur les commandes



S3970D

Corps marine, bandeau en néoprène
 Verre transparent, double revêtement (antibuée/anti-rayures)
 Dura-streme



S3971D

Corps marine, bandeau en néoprène
 Verre gris standard, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)



S3972D

Corps marine, bandeau en néoprène
 Verre ambre, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)



S3973D

Corps marine, bandeau en néoprène
 Verre nuance 3.0, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)



S3975D

Corps marine, bandeau en néoprène
 Verre nuance 5.0, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)










S3970DF

Corps marine, bandeau en tissu avec logo
 Verre transparent, double revêtement (antibuée/anti-rayures)
 Dura-streme



S3971DF

Corps marine, bandeau en tissu avec logo
 Verre gris standard, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)

	S3972DF	Corps marine, bandeau en tissu avec logo Verre ambre, double revêtement Dura-streme (antibuée/antirayures)
	S830	Bandeau de remplacement en néoprène
	S740D	Verres de rechange Verre transparent, double revêtement (antibuée/anti-rayures) Dura-streme
	S741D	Verres de rechange Verre gris standard, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S742D	Verres de rechange Verre ambre, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S743D	Verres de rechange Verre nuance 3.0, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S745D	Verres de rechange Verre nuance 5.0, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)

Renseignements sur l'emballage

Emballage (lunettes étanches) Boîte ind., 50/caisse Poids unitaire (lunettes étanches) 3,38 oz (96 g) Boîte ind.-Dimensions du sac (lunettes étanches) 3,88 x 3,88 x 7,32 po (9,84 x 9,84 x 18,56 cm) Boîte ind.-Poids du sac (lunettes étanches) 4,73 oz (134 g) Dimensions du carton (lunettes étanches) Poids du carton (lunettes étanches) Dimensions du grand carton (lunettes étanches) 20 x 18 x 15,63 po (50 x 45,72 x 39,68 cm) Poids du grand carton (lunettes étanches) 20 lb (9 kg) Emballage (verre de rechange) 1 paire/sachet en polyéthylène, 10 paires/sac, 200 paires/boîte Poids unitaire (verre de rechange) 1,83 oz (52 g) Boîte ind.-Dimensions du sac (verre de rechange) 7 x 7,87 x 3,54 po (18 cm x 20 cm x 9 cm) Boîte ind.-Poids du sac (verre de rechange) 0,13 oz (59 g) Dimensions du carton (verre de rechange) 7,5 x 8 x 3,5 po (18 x 20 x 9 cm) Poids du carton (verre de rechange) 3,69 lb (1,68 kg) Dimensions de la caisse (verre de rechange) 22 x 15 3/8 x 13 3/8 po (56 x 39 x 34 cm) Poids de la caisse (verre de rechange) 34,5 lb (15,7 kg)

Présentation générale

Principales caractéristiques

Des niveaux inégalés de confort, de protection, de performance et d'élégance sont maintenant combinés dans cette option de surlunettes pour lunettes de prescription. La gamme Uvex Stealth, parmi les lunettes étanches les plus populaires sur le marché, s'est agrandie et comprend maintenant un modèle de surlunettes. Ces lunettes étanches offrent un aspect moderne ainsi qu'une performance, un confort et une ajustabilité primés. Idéale pour les chocs, la poussière et les particules aéroportées, les éclaboussures chimiques et les radiations optiques (UV et soudure/radiations de chaleur), la nouvelle gamme Uvex Stealth étendue continue de faciliter l'utilisation des lunettes étanches au travail, quelle que soit l'application. • Idéales pour les chocs, la poussière et les particules aéroportées, les éclaboussures chimiques et les radiations optiques (UV et soudure/radiations de chaleur). • Disponible avec la technologie de revêtement double Dura-streme qui combine nos deux meilleurs revêtements de verres : revêtement antibuée Uvextreme sur l'intérieur et revêtement anti-rayures Ultra-dura sur l'extérieur, pour une durée de vie des verres trois fois plus longue*. • Disponible dans les teintes transparente, ambre, gris standard et nuances de soudure 3.0 et 5.0. • Le corps en élastomère souple de haute qualité respecte les contours du visage pour proposer un ajustement sûr, personnalisé et serré. • Le style profilé et enveloppant procure une couverture complète pour une utilisation au quotidien. • S'adapte confortablement par-dessus la plupart des lunettes de prescription. • La pince de bandeau pivotante et le bandeau large avec glissière d'ajustement offrent une plage d'ajustement qui assure un confort au quotidien et s'adaptent facilement aux casques de sécurité. • Les verres de rechange s'enclenchent facilement à

Surlunettes Uvex Stealth

l'avant du corps des surlunettes Uvex Stealth. • Le système de remplacement économique des verres permet d'avoir plusieurs teintes pour les lunettes étanches et en prolonge la durée de vie. • Le revêtement Dura-streme allonge la durée de vie des verres. • Les modèles multiples d'une gamme donnent une possibilité de normalisation tout en donnant le choix aux travailleurs.

Secteurs/utilisation recommandés

- Produits chimiques
- Construction
- Fabrication
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs
- Soudure

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Impact
- Faible visibilité
- Éclaboussure

Réglementations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Spécifications

Largeur globale du verre

- 6,81 po (173 mm)

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Technologie Dura-streme (antibuée Uvextreme et anti-rayures Ultra-dura)

Épaisseur du verre

- 0,09 po (2,3 mm)

Teintes du verre

- Transparent, gris standard, ambre, nuance 3.0, nuance 5.0

Courbe cardinale des verres

- Courbe 6

Verres de rechange ou mousse disponible(s)

- Oui – Verres de rechange

Aptes aux prescriptions

- Oui

Matériau du corps

- Polypropylène / TPE

Longueur du corps

- 6,88 po (17,5 cm)

Matériel de la bride

- Polypropylène / TPE

Couleurs de corps de la bride

- Marine, gris foncé

Monture diélectrique

- Oui

Protection contre les éclaboussures chimiques

- Oui

Protection contre la poussière/les particules en suspension dans l'air

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

Documentation

Data Sheet Uvex Stealth OTG Goggle-Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Goggles/19067/1033.aspx

Data Sheet Goggle Uvex Stealth OTG-Eng

Uvex_Stealth_OTG_DS_ESP

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Goggles/41092/1033.aspx

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

PRODUITS CONNEXES