

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier – JB 8018.100

Date d'édition : 5 août 2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier – JB 8018.100 - JB121206HC

: 05.08.2016 www.rittal.com/ca-fr



Description du produit

| | |
|---|---|
| Matériau: | Coffret et porte : tôle d'acier, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour |
| Finition: | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: | IP 66 |
| Indice de protection NEMA: | NEMA 4 |
| Composition de la livraison: | Charnière 180° Coffret avec porte Plaque de montage |
| Unité d'emballage: | 1 p. |
| EAN: | 83264 |

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------|--|
| Dimensions: | Hauteur: 300 mm (12 ") Largeur: 300 mm (12 ") Profondeur: 150 mm (5,9 ") |
| Épaisseur de | Coffret: 1,5 mm (0,06 ") |

matériau: Porte: 1,5 mm (0,06 ")
Plaque de montage: 1,5 mm (0,06 ")

Position des charnières: à gauche

Poids/UE: 5,1 kg

Homologations

Homologations:  [UL \(US\)](#)

Téléchargements

Fiches techniques: [Graphics \(US\)](#)

Documentations:  [Autres informations \(US\)](#)
 [Notice \(EN, DE\)](#)

Plans CAO: [Demande](#)