HAMMOND MANUFACTURING

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en acier doux de type 4 *Série Eclipse Junior*

Porte à charnière à piano avec verrou quart de tour

Panneau Intérieur Inclus

Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs.
- Peut être utilisée pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Grâce à leur style attrayant, les armoires de la série Eclipse Junior s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.

Normes

- UL 508, types 3R, 4, 12 et 13
- CSA, types 3R, 4, 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA Types 3R, 4, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

Construction

- Corps et couvercle en tôle d'acier de calibre 16.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Supports soudés en acier de calibre 14 fournis pour le montage de l'armoire.
- Couvercle à charnière à piano en acier inoxydable 304 et à angle d'ouverture de 180°.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Verrous quart de tour faits de zinc moulé sous pression noir
- Garniture coulée in situ en continu.
- Les modèles de plus de 4 x 4 po sont munis d'un panneau intérieur amovible en acier galvanisé de calibre 14
- Des tiges filetées soudées intérieures sont fournies pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur l'armoire.
- Quincaillerie de mise à la terre et de montage des panneaux fournie.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement intérieur et extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 (GY) ou texturé gris clair RAL7035 (LG) pouvant être repeint.
- Les panneaux intérieurs sont en acier galvanisé non peint.

Accessoires

- Inner Panels
- Ventilation
- Padlock Adaptor
- Temperature Controls
- Swing Panel Kit
- Filtered Fans
- Type 1 Louvered Ventilating Plates
- Terminal Kit Assemblies
- Wing Knob Lock
- Ground Wire Kits



Hinge Side View



Front View



Latch Side View



End View

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions A	B	C	H	Panel Size G	D	E	J	F	Ship Wt. (lbs)
EJ443	**EJ443LG**	4.00	4.00	3.00	2.00	4.75	-	-	2.00	-	2
EJ643	**EJ643LG**	6.00	4.00	3.00	2.00	6.75	4.88	2.88	3.00	2.92	2
EJ683	**EJ683LG**	6.00	8.00	3.50	6.00	6.75	4.88	6.75	3.00	3.42	5
EJ863	**EJ863LG**	8.00	6.00	3.50	4.00	8.75	6.75	4.88	4.00	3.42	5
EJ444	**EJ444LG**	4.00	4.00	4.00	2.00	4.75	-	-	2.00	-	3
EJ644	**EJ644LG**	6.00	4.00	4.00	2.00	6.75	4.88	2.88	3.00	3.92	3
EJ664	**EJ664LG**	6.00	6.00	4.00	4.00	6.75	4.88	4.88	3.00	3.92	4
EJ884	**EJ884LG**	8.00	8.00	4.00	6.00	8.75	6.75	6.88	4.00	3.92	7
EJ8104	**EJ8104LG**	8.00	10.00	4.00	8.00	8.75	6.88	8.75	4.00	3.92	8
EJ1084	**EJ1084LG**	10.00	8.00	4.00	6.00	10.75	8.75	6.88	5.00	3.92	8
EJ1264	**EJ1264LG**	12.00	6.00	4.00	4.00	12.75	10.75	4.88	6.00	3.92	8
EJ12124	**EJ12124LG**	12.00	12.00	4.00	10.00	12.75	10.75	10.88	6.00	5.92	15
EJ10125	**EJ10125LG**	10.00	12.00	5.00	10.00	10.75	8.88	10.75	5.00	4.92	10
EJ12105	**EJ12105LG**	12.00	10.00	5.00	8.00	12.75	10.75	8.88	6.00	4.92	12

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL 7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Panel Size						Ship Wt.
		A	B	C	H	G	D	E	J	F	(lbs)
EJ866	**EJ866LG**	8.00	6.00	6.00	4.00	8.75	6.75	4.88	4.00	5.92	7
EJ1086	**EJ1086LG**	10.00	8.00	6.00	6.00	10.75	8.75	6.88	5.00	5.92	10
EJ10106	**EJ10106LG**	10.00	10.00	6.00	8.00	10.75	8.75	8.88	5.00	5.92	12
EJ12126	**EJ12126LG**	12.00	12.00	6.00	10.00	12.75	10.75	10.88	6.00	5.92	15
EJ12146	**EJ12146LG**	12.00	14.00	6.00	12.00	12.75	10.88	12.75	6.00	5.92	17
EJ1486	**EJ1486LG**	14.00	8.00	6.00	6.00	14.75	12.75	6.88	7.00	5.92	10
EJ14126	**EJ14126LG**	14.00	12.00	6.00	10.00	14.75	12.75	10.88	7.00	5.92	17
EJ14166	**EJ14166LG**	14.00	16.00	6.00	14.00	14.75	12.88	14.75	7.00	5.92	21
EJ16106	**EJ16106LG**	16.00	10.00	6.00	8.00	16.75	14.75	8.88	8.00	5.92	15
EJ16146	**EJ16146LG**	16.00	14.00	6.00	12.00	16.75	14.75	12.88	8.00	5.92	21
EJ12108	**EJ12108LG**	12.00	10.00	8.00	8.00	12.75	10.75	8.88	6.00	7.92	15
EJ14128	**EJ14128LG**	14.00	12.00	8.00	10.00	14.75	12.75	10.88	7.00	7.92	18
EJ16148	**EJ16148LG**	16.00	14.00	8.00	12.00	16.75	14.75	12.88	8.00	7.92	22
EJ161410	**EJ161410LG**	16.00	14.00	10.00	12.00	16.75	14.75	12.88	8.00	9.92	23

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.