



## Gamme De Produits

### Masque complet de la série 5400

La meilleure valeur que vous puissiez trouver pour un masque complet. L'innovation, la qualité et l'attention apportée aux détails propres à Honeywell sont réunies dans un masque à prix économique. Les caractéristiques standard comprennent un demi-masque intérieur et un champ de vision large. Le modèle de la série 5400 se transforme facilement en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air



## Références produit et renseignements sur les commandes



54001

### Masque complet, moyen/grand

Masque complet en élastomère à double cartouche avec serre-tête à quatre sangles. Taille moyenne/grande. Un par boîte.



54001S

### Masque complet, petit

Masque complet en élastomère à double cartouche avec serre-tête à quatre sangles. Taille petite. Un par boîte.



54001SW

### Masque complet avec accessoires pour la soudure, petit

Masque complet en élastomère à double cartouche avec serre-tête à quatre sangles, avec accessoires pour la soudure. Lentille pour la soudure commandée séparément. Taille petite. Un par boîte.



54001W

### Masque complet avec accessoires pour la soudure, moyen/grand

Masque complet en élastomère à double cartouche avec serre-tête à quatre sangles, avec accessoires pour la soudure. Lentille pour la soudure commandée séparément. Taille moyenne/grande. Un par boîte.



54002

### Joint d'étanchéité du masque, moyen/grand

Joint d'étanchéité de rechange pour masque de la série 5400. Taille moyenne/grande.

### Renseignements supplémentaires

Cartouches et filtres d'épuration d'air, ventilateur et pile pour appareil filtrant à ventilation assistée et composants pour débit continu vendus séparément.

### Renseignements sur l'emballage

Comprend un masque.

### **Matières dangereuses**

Sans objet

## **Présentation générale**

### **Principales caractéristiques**

Disponible avec adaptateur pour travaux de soudure. Se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d'air. Sans latex. Les lentilles fournissent un champ de vision de 200 degrés. Demi-masque intérieur standard Réduit la formation de buée et améliore le confort du travailleur. La meilleure valeur que vous puissiez trouver pour un masque complet. L'innovation, la qualité et l'attention apportée aux détails propres à Honeywell sont réunies dans un masque à prix économique.

### **Secteurs/utilisation recommandés**

- Restauration
- Gouvernement
- Fabrication
- Transport

### **Risques**

- Particules atmosphériques
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée

### **Réglementations**

- Réglementation - Homologué par la NIOSH pour utilisation avec les filtres et les cartouches de la série N de North, les appareils filtrants à ventilation assistée Compact Air et les respirateurs à adduction d'air CF2000.
- Réglementation - Lentilles en polycarbonate conformes à la norme ANSI pour la résistance aux chocs

### **Marque historique**

North

### **Renseignements au sujet de la garantie**

Honeywell Safety Products garantit que les produits de la série 5400 pour le propriétaire d'origine sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition originale des produits depuis l'usine de Honeywell. L'obligation de Honeywell en vertu de la présente garantie consistera, au choix de Honeywell, à réparer ou à remplacer gratuitement ce masque ou un de ses composants que Honeywell considère comme défectueux pendant la période de garantie, selon les conditions suivantes : 1) La réclamation de garantie est faite (i) par le propriétaire qui a acheté ce masque neuf de Honeywell ou d'un distributeur agréé de Honeywell, et (ii) la réclamation est faite dans les trois (3) mois qui suivent la fin de la période de garantie. 2) Ce masque ou composant est considéré par Honeywell comme étant défectueux à la suite d'une utilisation normale pendant la période de garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat par le propriétaire. 3) Ce masque ou composant est retourné en port payé à Honeywell, soit à son usine, soit à un centre de service agréé de Honeywell, et est par la suite retourné à son propriétaire en port dû. 4) Cette garantie ne s'applique à (i) aucun appareil respiratoire ni composant considéré par Honeywell comme étant devenu défectueux à la suite d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou d'un entretien avec des pièces non approuvées par Honeywell; ni (ii) à la détérioration ou au vieillissement d'un composant de caoutchouc ou de tout autre élastomère, étant donné que ces composants peuvent être endommagés par une exposition excessive à la chaleur, au soleil, à l'eau, à des produits chimiques, à l'ozone ou à d'autres éléments de détérioration; ni (iii) aux lentilles de masque, aux bouteilles d'air comprimé et aux pièces qui deviennent défectueuses en raison de l'usure normale. La décision quant à ce qui constitue une usure normale doit être établie uniquement par HONEYWELL SAFETY PRODUCTS. 5) Pour maintenir cette garantie, l'acheteur doit effectuer l'entretien et les inspections, tel qu'il est stipulé dans le manuel d'instructions, ce qui comprend le remplacement ou la réparation rapide des pièces défectueuses et le remplacement des pièces en fonction du calendrier d'entretien, selon les directives d'utilisation. LE PROPRIÉTAIRE ASSUME TOUS LES AUTRES RISQUES ÉVENTUELS, COMME LE RISQUE DE PERTES OU DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER LE PRODUIT. L'ENTRETIEN DES APPAREILS RESPIRATOIRES DE HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AVEC DES PIÈCES NON APPROUVÉES PAR HONEYWELL ANNULE LA PRÉSENTE GARANTIE ET L'APPROBATION NIOSH POUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE. LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE NI PROLONGÉE, SAUF PAR UN AVIS ÉCRIT D'UN AGENT AUTORISÉ DE HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

## **Spécifications**

### **Matériau du masque**

- Élastomère

**Serre-tête**

- 4 sangles

**Lentilles**

- Polycarbonate

**Demi-masque intérieur**

- Standard

**Tailles**

- Deux

## Formation et utilisation appropriée

Consultez les directives d'utilisation, de nettoyage et d'entreposage.

## Assistance technique

800-873-5242