

Boîte de jonction en acier doux de type 1 *CS Series*

Couvercle vissé sans alvéoles défonçables



Application

- Conçue pour des applications commerciales intérieures générales, comme une boîte de jonction, de tirage ou de commutation.

Normes


- UL-50, type 1
- CSA, type 1
- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 1
 - CEI 60529, IP20

Construction

- En tôle d'acier de calibre 16, 14 ou 12, selon les dimensions, soudée par points.
- Les couvercles plats en acier sont fixés au moyen de vis en acier plaquées.
- Les encoches en trou de serrure permettent de dégager le couvercle sans qu'il soit nécessaire de retirer complètement les vis.
- Trous traversants à l'arrière pour montage mural
- Emplacement de mise à la terre marqué en relief sur le corps.

Finition

- L'armoire et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.



Part No.	Overall Dimensions			Mtg. Centers				Ship Wt.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	lbs.
CS443	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	0.88	0.50	0.28	2
CS663	6.00	6.00	3.00	3.00	5.00	1.50	0.50	0.28	3
CS863	8.00	6.00	3.00	5.00	5.00	1.50	0.50	0.28	3
CS16143	16.00	14.00	3.00	13.00	13.00	1.50	0.50	0.28	12
CS18143	18.00	14.00	3.00	15.00	13.00	1.50	0.50	0.28	13
CS20143	20.00	14.00	3.00	17.00	13.00	1.50	0.50	0.28	13
CS444	4.00	4.00	4.00	2.00	3.00	0.88	0.50	0.28	2
CS644	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	1.50	0.50	0.28	3
CS664	6.00	6.00	4.00	3.00	5.00	1.50	0.50	0.28	3
CS864	8.00	6.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	0.28	5
CS884	8.00	8.00	4.00	5.00	7.00	1.50	0.50	0.28	5
CS1084	10.00	8.00	4.00	7.00	7.00	1.50	0.50	0.28	6
CS10104	10.00	10.00	4.00	7.00	9.00	1.50	0.50	0.28	6
CS1284	12.00	8.00	4.00	9.00	7.00	1.50	0.50	0.28	7
CS12104	12.00	10.00	4.00	9.00	9.00	1.50	0.50	0.28	8
CS12124	12.00	12.00	4.00	9.00	11.00	1.50	0.50	0.28	9
CS16124	16.00	12.00	4.00	13.00	11.00	1.50	0.50	0.28	12
CS18124	18.00	12.00	4.00	15.00	11.00	1.50	0.50	0.28	12
CS18184	18.00	18.00	4.00	15.00	17.00	1.50	0.50	0.28	16
CS24244	24.00	24.00	4.00	21.00	23.00	1.50	0.50	0.28	33
CS666	6.00	6.00	6.00	3.00	5.00	1.50	0.50	0.28	4
CS886	8.00	8.00	6.00	5.00	7.00	1.50	0.50	0.28	6
CS1086	10.00	8.00	6.00	7.00	7.00	1.50	0.50	0.28	7
CS10106	10.00	10.00	6.00	7.00	9.00	1.50	0.50	0.28	8
CS12106	12.00	10.00	6.00	9.00	9.00	1.50	0.50	0.28	8
CS12126	12.00	12.00	6.00	9.00	11.00	1.50	0.50	0.28	9
CS16126	16.00	12.00	6.00	13.00	11.00	1.50	0.50	0.28	13
CS16166	16.00	16.00	6.00	13.00	15.00	1.50	0.50	0.28	16
CS18126	18.00	12.00	6.00	15.00	11.00	1.50	0.50	0.28	14
CS18186	18.00	18.00	6.00	15.00	17.00	1.50	0.50	0.28	19
CS24186	24.00	18.00	6.00	21.00	17.00	1.50	0.50	0.28	26
CS24246	24.00	24.00	6.00	21.00	22.50	1.50	0.75	0.44	37
CS30246	30.00	24.00	6.00	27.00	22.50	1.50	0.75	0.44	45
CS36246	36.00	24.00	6.00	33.00	22.50	1.50	0.75	0.44	57
CS36366	36.00	36.00	6.00	33.00	34.50	1.50	0.75	0.44	70
CS12128	12.00	12.00	8.00	9.00	11.00	1.50	0.50	0.28	12
CS16168	16.00	16.00	8.00	13.00	15.00	1.50	0.50	0.28	18
CS18188	18.00	18.00	8.00	15.00	17.00	1.50	0.50	0.28	21
CS24248	24.00	24.00	8.00	21.00	22.50	1.50	0.75	0.44	42
CS36248	36.00	24.00	8.00	33.00	22.50	1.50	0.75	0.44	65
CS202010	20.00	20.00	10.00	17.00	19.00	1.50	0.75	0.44	35
CS242410	24.00	24.00	10.00	21.00	22.50	1.50	0.50	0.28	49
CS302010	30.00	20.00	10.00	27.00	18.50	1.50	0.75	0.44	55
CS362410	36.00	24.00	10.00	33.00	22.50	1.50	0.75	0.44	70
CS363612	36.00	36.00	12.00	33.00	34.50	1.50	0.75	0.44	88

Les données sont sujettes à changement sans préavis

