



# Lames Sawzall<sup>MD</sup> de 15,2 cm (6 po), 14 DPP (paquet de 100)

48-01-7182



## Comprend

(1) Lames Sawzall<sup>MD</sup> de 15,2 cm (6 po), 14 DPP  
(paquet de 100) (48-01-7182)

## Caractéristiques

- Le double angle de dépouille diminue la tension sur les dents afin d'assurer une longue durée de vie.
- Procédé de fabrication de précision permettant de créer des dents plus coupantes pour des coupes plus rapides.
- Dents bimétalliques Matrix II pour une durabilité accrue.

## Aperçu

Milwaukee<sup>MD</sup> conçoit et fabrique les lames Sawzall<sup>MD</sup> pour les applications professionnelles les plus rigoureuses. Le matériau, la géométrie de la lame et le traitement thermique sont conçus pour maximiser le rendement de coupe de métaux.

## Options de modèles

## Caractéristiques techniques

<b>DPP</b>	14
<b>Longueur</b>	15,2 cm (6 po)
<b>Profil</b>	Thin Kerf
<b>Qté du paquet</b>	(100) en vrac

Article/n° de cat.	DPP	Longueur	Profil	Qté du paquet	
48-00-5090	10	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	

					Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5181	14	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5183	18	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5185	24	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5186	24		Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-01-2184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne

					Trouver des locaux
48-01-7187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

---

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.