

ZART8D

Remote control eXLhoist standard, 6 motion push buttons, 2 auxiliary push buttons, display



Principal

Gamme de produits	Harmony XAR
Fonction produit	Télécommande portable
Nom abrégé de l'appareil	ZART
Type de bouton de commande	6 configurable bouton de commande des mouvements 2 configurable auxiliary push-button

Complémentaire

Matière	Enveloppe: PC (polycarbonate) Enveloppe: PBT (polybutylène téréphtalate) Couvercle: polypropylène Couvercle de protection: élastomère EPDM
Fonction disponible	Accéléromètre Fonction vibration
Type d'affichage	Afficheur LCD 34 x 42 mm
Distance de fonctionnement	50 m
Robustesse mécanique	Résistance de décharge 4.5 m conformément à CEI 60068-2-27
Type de réseau de communication	Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
Fréquence de transmission	2,4 GHz
Portée maximale	100 m dans champ libre
Temps de réponse	< 300 ms à full duplex
Temps de charge	900 s
Autonomie	30 h
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Durée de vie	5 an
Largeur	100 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	90 mm
Poids	0,65 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Certifications radio	ANATEL ICASA SRRC FCC ARIB RSS
Degré de protection IP	IP65
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	0,075 mm (f = 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27
Humidité relative	0...95 % à -20...60 °C fonctionnement
Certifications du produit	CE UL JIS EAC C-Tick CSA KC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	732 g
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,7 cm
Longueur de l'emballage 1	33,6 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	3,633 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	32
Poids de l'emballage 3	35,004 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
