










Gamme De Produits


A1500 d'Uvex

Les lunettes A1500 d'Uvex allient fonctionnalité, performance et style avec une monture légère ne nécessitant aucun ajustement. Pourvu d'une monture complète épurée, d'une barrette nasale moulée et de branches élégantes, le modèle A1500 propose deux couleurs de montures ainsi qu'un vaste éventail de couleurs de verres convenant à pratiquement toutes les applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Références produit et renseignements sur les commandes

 <p>S2160</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, verres transparents à revêtement dur</p>
 <p>S2161</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, lentilles grises à revêtement dur</p>
 <p>S2162</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, verres ambre à revêtement dur</p>
 <p>S2163</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, verres au fini miroir argenté et à revêtement dur</p>
 <p>S2164</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, lentilles au fini SCT-Reflect 50 et à revêtement dur</p>
 <p>S2165X</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, verres transparents au fini Uvextra AF</p>
 <p>S2166X</p>	<p>A1500 d'Uvex Monture grise unie, verres gris au fini Uvextra AF</p>



S2170

A1500 d'Uvex

Monture brun mat, verres transparents à revêtement dur



S2171

A1500 d'Uvex

Monture brun mat, verres gris à revêtement dur



S2173

A1500 d'Uvex


Monture brun mat, verres au fini miroir rouge/multicolore et à revêtement dur



S2174

A1500 d'Uvex

Monture brun mat, verres au fini SCT-Reflect 50 et à revêtement dur



S2175X

A1500 d'Uvex

Monture brun mat, verres au fini Uvextra AF



S2176X

A1500 d'Uvex

Monture brun mat, verres gris au fini Uvextra AF

Renseignements sur l'emballage

Sac en polyéthylène, 10 paires/carton, 200 paires/emballage d'expédition

Poids de l'emballage d'expédition : 9,5 kg (21 lb)

Dimensions de l'emballage d'expédition : 73,7 x 38 x 61 cm (29 x 15 x 24 po)

Présentation générale**Principales caractéristiques**

- Verres offerts dans les teintés et finis suivants : transparent, gris, ambre, miroité argent, revêtement SCT-Reflect 50 et miroir rouge avec revêtement antibuée Uvextra^{MD} minimisant l'embuage et maintenant la limpidité des verres, ou revêtement dur anti-rayures
- Idéales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur dans les secteurs de la construction, du pétrole et du gaz, des produits chimiques, des services publics, de l'aménagement paysager et de la manufacture

Secteurs/utilisation recommandés

- Agriculture
- Construction
- Fabrication
- Services municipaux
- Transport
- Services collectifs

Risques

- Impact

Réglémentations

- ANSI - Conformés à la norme ANSI Z87.1-2010
- CSA - Certifiées conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3

Documentation

Uvex A1500 Eyewear Brochure - English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4294987542/1033.aspx

Uvex A1500 - Technical Specifications

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4294987561/1033.aspx

© Honeywell International Inc.