



# Foret SDS-Max de 4,4 cm x 58,4 cm (1-3/4 po x 23 po)

48-20-3992



## Caractéristiques

- Diamètre de 4,4 cm (1-3/4 po), tête à 4 arêtes
- Tige SDS-Max
- Profondeur de forage de 45,7 cm (18 po)
- Longueur hors tout de 58,4 cm (23 po)

## Caractéristiques techniques

<b>Qté du paquet</b>	1
<b>Diamètre</b>	4,4 cm (1-3/4 po)
<b>Longueur</b>	58,4 cm (23 po)
<b>Style</b>	SDS-MAX
<b>Longueur utilisable</b>	45,7 cm (18 po)
<b>Géométrie de découpe</b>	4 arêtes

## Aperçu

## Options de modèles

Article/n° de cat.	Style	Diamètre	Longueur	Géométrie de découpe	Qté du paquet	
48-20-7311	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique en ligne
48-20-7310	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	5 mm (3/16 po)	10,2 cm (4 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique en ligne

						Trouver
48-20-7312	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	5 mm (3/16 po)	20,3 cm (8 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7313	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	5 mm (3/16 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7314	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	4,7 mm (3/16 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7330	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	10,2 cm (4 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7331	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7332	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	20,3 cm (8 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7334	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7335	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7341	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	8 mm (5/16 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7351	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7354	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	10 mm (3/8 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7357	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	10 mm (3/8 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne
48-20-7371	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique En ligne

48-20-7374	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	13 mm (1/2 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique en ligne
48-20-7377	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	13 mm (1/2 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes, pointe massive	1	Boutique en ligne
48-20-7911	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	15	Boutique en ligne
48-20-7931	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	15	Boutique en ligne
48-20-7951	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	10	Boutique en ligne
48-20-7971	SDS-PLUS/MX4 <sup>MC</sup> à pointe pleine	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	4 arêtes, pointe massive	10	Boutique en ligne
48-20-7400	SDS-PLUS	4 mm (5/32 po)	11,4 cm (4- 1/2 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7401	SDS-PLUS	4 mm (5/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7410	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	11,4 cm (4- 1/2 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7411	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7412	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7413	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7414	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7415	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne

48-20-7416	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7421	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7422	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7424	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	27,9 cm (11 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7425	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7426	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7430	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7431	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7432	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7434	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	27,9 cm (11 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7435	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7436	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7438	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	50,8 cm (20 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7441	SDS-PLUS	8 mm (5/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne

						Trouver
48-20-7444	SDS-PLUS	8 mm (5/16 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7451	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7452	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7453	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7454	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7457	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7459	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	61 cm (24 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7461	SDS-PLUS	11 mm (7/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7464	SDS-PLUS	11 mm (7/16 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7467	SDS-PLUS	11 mm (7/16 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7471	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7473	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7474	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne

48-20-7477	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7479	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	61 cm (24 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7481	SDS-PLUS	14 mm (9/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7484	SDS-PLUS	14 mm (9/16 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7487	SDS-PLUS	14 mm (9/16 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7601	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7602	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7604	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7607	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7609	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	61 cm (24 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7058	SDS-PLUS	17 mm (11/16 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7061	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7063	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7065	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne

48-20-7066	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7067	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	61 cm (24 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7069	SDS-PLUS	21,4 mm (27/32 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7071	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7072	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7075	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7080	SDS-PLUS	2,5 cm (1 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7085	SDS-PLUS	2,5 cm (1 po)	45,7 cm (18 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7500	SDS-PLUS	4 mm (5/32 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7501	SDS-PLUS	4 mm (5/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7510	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7511	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7512	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7513	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne

						En ligne Trouver
48-20-7514	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7515	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7516	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7521	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7522	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7524	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	27,9 cm (11 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7525	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7526	SDS-PLUS	5,6 mm (7/32 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7530	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7531	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7532	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7534	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	27,9 cm (11 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne
48-20-7535	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	35,6 cm (14 po)	2 arêtes	25	Boutique En ligne des

48-20-7536	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7541	SDS-PLUS	8 mm (5/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	25	Boutique en ligne
48-20-7551	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	20	Boutique en ligne
48-20-7554	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	20	Boutique en ligne
48-20-7571	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	15	Boutique en ligne
48-20-7574	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	30,5 cm (12 po)	2 arêtes	15	Boutique en ligne
48-20-7702	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	20,3 cm (8 po)	2 arêtes	10	Boutique en ligne
48-20-7810	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	200	Boutique en ligne
48-20-7811	SDS-PLUS	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	200	Boutique en ligne
48-20-7830	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	10,2 cm (4 po)	2 arêtes	200	Boutique en ligne
48-20-7831	SDS-PLUS	6 mm (1/4 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	200	Boutique en ligne
48-20-7841	SDS-PLUS	8 mm (5/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes		Boutique en ligne
48-20-7851	SDS-PLUS	10 mm (3/8 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes		Boutique en ligne
48-20-7871	SDS-PLUS	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes		Boutique en ligne

48-20-7090	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	4 mm (5/32 po)	12,7 cm (5 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7091	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	4 mm (5/32 po)	17,8 cm (7 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7092	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	5 mm (3/16 po)	17,8 cm (7 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7096	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	4 mm (5/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7097	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	5 mm (3/16 po)	12,7 cm (5 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7098	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7191	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	4 mm (5/32 po)	17,8 cm (7 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7192	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	5 mm (3/16 po)	17,8 cm (7 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7196	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	4 mm (5/32 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7198	SDS-PLUS pour Tapcon <sup>MD</sup>	5 mm (3/16 po)	15,2 cm (6 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7200	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	20,3 cm (8 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7203	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7206	SDS-PLUS	16 mm (5/8 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne des

48-20-7210	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	20,3 cm (8 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7215	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	30,5 cm (12 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7220	SDS-PLUS	19 mm (3/4 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7225	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	20,3 cm (8 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7230	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7236	SDS-PLUS	22 mm (7/8 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7240	SDS-PLUS	2,5 cm (1 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7246	SDS-PLUS	2,5 cm (1 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7250	SDS-PLUS	2,9 cm (1- 1/8 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-7256	SDS-PLUS	2,9 cm (1- 1/8 po)	45,7 cm (18 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3902	SDS-MAX	13 mm (1/2 po)	33 cm (13 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3904	SDS-MAX	13 mm (1/2 po)	53,3 cm (21 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3910	SDS-MAX	14 mm (9/16 po)	33 cm (13 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3912	SDS-MAX	14 mm (9/16 po)	53,3 cm (21 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne

						des
48-20-3916	SDS-MAX	16 mm (5/8 po)	33 cm (13 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3918	SDS-MAX	16 mm (5/8 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3922	SDS-MAX	16 mm (5/8 po)	91,4 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3926	SDS-MAX	17 mm (11/16 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3930	SDS-MAX	19 mm (3/4 po)	33 cm (13 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3932	SDS-MAX	19 mm (3/4 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3936	SDS-MAX	19 mm (3/4 po)	91 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3938	SDS-MAX	21 mm (13/16 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3944	SDS-MAX	22 mm (7/8 po)	33 cm (13 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3946	SDS-MAX	22 mm (7/8 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3952	SDS-MAX	2,5 cm (1 po)	33 cm (13 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3954	SDS-MAX	2,5 cm (1 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3956	SDS-MAX	2,5 cm (1 po)	91 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3958	SDS-MAX	2,7 cm (1-	58,4 cm	4 arêtes	1	Boutique

		1/16 po)	(23 po)			en ligne Trouver
48-20-3964	SDS-MAX	2,9 cm (1-1/8 po)	43,2 cm (17 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3966	SDS-MAX	2,9 cm (1-1/8 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3968	SDS-MAX	3 cm (1-3/16 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3970	SDS-MAX	3,2 cm (1-1/4 po)	38,1 cm (15 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3972	SDS-MAX	3,2 cm (1-1/4 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3974	SDS-MAX	3,2 cm (1-1/4 po)	91,4 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3980	SDS-MAX	3,5 cm (1-3/8 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3984	SDS-MAX	3,6 cm (1-7/16 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3988	SDS-MAX	3,8 cm (1-1/2 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3990	SDS-MAX	3,97 cm (1-9/16 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3991	SDS-MAX	4,1 cm (1-5/8 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3992	SDS-MAX	4,4 cm (1-3/4 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-3993	SDS-MAX	5,1 cm (2 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique en ligne

48-20-4037	Cannelé	10 mm (3/8 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4050	Cannelé	13 mm (1/2 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4051	Cannelé	13 mm (1/2 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4052	Cannelé	13 mm (1/2 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4053	Cannelé	13 mm (1/2 po)	68,6 cm (27 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4054	Cannelé	13 mm (1/2 po)	91 cm (36 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4056	Cannelé	14 mm (9/16 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4057	Cannelé	14,3 mm (9/16 po)	58,4 cm (23 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4062	Cannelé	16 mm (5/8 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4063	Cannelé	16 mm (5/8 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4064	Cannelé	16 mm (5/8 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4068	Cannelé	17 mm (11/16 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4075	Cannelé	19 mm (3/4 po)	25,4 cm (10 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4076	Cannelé	19 mm (3/4 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne

48-20-4078	Cannelé	19 mm (3/4 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4081	Cannelé	21 mm (13/16 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4087	Cannelé	22 mm (7/8 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4088	Cannelé	22 mm (7/8 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4100	Cannelé	2,5 cm (1 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4101	Cannelé	2,5 cm (1 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4112	Cannelé	2,9 cm (1- 1/8 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4113	Cannelé	2,9 cm (1- 1/8 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4125	Cannelé	3,2 cm (1- 1/4 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4126	Cannelé	3,2 cm (1- 1/4 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4137	Cannelé	3,5 cm (1- 3/8 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4138	Cannelé	3,5 cm (1- 3/8 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne
48-20-4150	Cannelé	3,8 cm (1- 1/2 po)	40,6 cm (16 po)	2 arêtes	1	Boutique en ligne des

48-20-4151	Cannelé	3,8 cm (1-1/2 po)	55,9 cm (22 po)	2 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4300	Cannelé	16 mm (5/8 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4305	Cannelé	16 mm (5/8 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4310	Cannelé	16 mm (5/8 po)	53,3 cm (21 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4315	Cannelé	16 mm (5/8 po)	68,6 cm (27 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4320	Cannelé	16 mm (5/8 po)	91,4 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4325	Cannelé	17 mm (11/16 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4330	Cannelé	19 mm (3/4 po)	25,4 cm (10 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4335	Cannelé	19 mm (3/4 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4340	Cannelé	19 mm (3/4 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4345	Cannelé	19 mm (3/4 po)	68,6 cm (27 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4350	Cannelé	19 mm (3/4 po)	91 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4360	Cannelé	22 mm (7/8 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4365	Cannelé	22 mm (7/8 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne

48-20-4370	Cannelé	2,5 cm (1 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4375	Cannelé	2,5 cm (1 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4380	Cannelé	2,5 cm (1 po)	91,4 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4385	Cannelé	2,9 cm (1- 1/8 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4390	Cannelé	2,9 cm (1- 1/8 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4395	Cannelé	3,2 cm (1- 1/4 po)	40,6 cm (16 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4400	Cannelé	3,2 cm (1- 1/4 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4405	Cannelé	3,2 cm (1- 1/4 po)	91 cm (36 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4410	Cannelé	3,5 cm (1- 3/8 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4415	Cannelé	3,8 cm (1- 1/2 po)	55,9 cm (22 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4418	Cannelé	4,4 cm (1- 3/4 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne
48-20-4419	Cannelé	5,1 cm (2 po)	58,4 cm (23 po)	4 arêtes	1	Boutique En ligne