



# Lames Thin Kerf SAWZALL<sup>MD</sup> de 15,2 cm (6 po), 18 DPP (paquet de 5)

48-00-5184



## Comprend

(1) Lames Thin Kerf SAWZALL<sup>MD</sup> de 15,2 cm (6 po), 18 DPP (paquet de 5) (48-00-5184)

## Caractéristiques

- Conception des dents optimisée offrant une durée de vie deux fois supérieure à celle des lames SAWZALL<sup>MD</sup> de la génération précédente
- Nervures Tough Neck<sup>MC</sup> renforçant le tenon de la lame et réduisant le risque de cassure

## Caractéristiques techniques

<b>DPP</b>	18
<b>Longueur</b>	15,2 cm (6 po)
<b>Profil</b>	Thin Kerf
<b>Qté du paquet</b>	5

## Aperçu

Les lames à métal Thin Kerf avec Double Duty Upgrade<sup>MC</sup> présentent une forme de dent optimisée pour une durée de vie maximale et une vitesse accrue. Tough Neck<sup>MC</sup> est conçu pour protéger contre la cassure du tenon et fournir le tenon pour lame SAWZALL<sup>MD</sup> le plus robuste sur le marché. Maintenant un profil bas et une faible épaisseur, ces lames sont parfaites pour des coupes rapides et flexibles.

## Options de modèles

Article/n° de cat.	DPP	Longueur	Profil	Qté du paquet	
48-00-5090	10	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-00-5092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5181	14	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5183	18	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5185	24	10,2 cm (4 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5186	24		Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-5189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	5	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-00-8186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	25	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-01-2184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-2188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(25) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-6189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	50	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7092	10	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7182	14	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7184	18	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7186	24	15,2 cm (6 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne

					Trouver des locaux
48-01-7187	14	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7188	18	22,9 cm (9 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-01-7189	18	30,5 cm (12 po)	Thin Kerf	(100) en vrac	Boutique en ligne Trouver des locaux

---

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.