

BRK^{®/MD}

THE PROFESSIONAL STANDARD

brkcanada.ca

SÉLECTION DE PRODUITS

Guide pour vous aider à choisir le bon produit



AVERTISSEURS DE FUMÉE

Modèle	Détecteur de fumée	Type de batterie	Indicateur de déclenchement	Signal de fin de vie	Bouton unique Test/Silence	Garantie limitée
120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie »						
▶ 7020BSLA (1036168)	Photo/Stroboscope	Lithium 10 ans, scellée	✓	✓	✓	10 ans
9120A	Ionisation	Câblé, sans pile	✓		✓	10 ans
▶ 9120BA	Ionisation	9V carbone zinc	✓		✓	10 ans
9120LBLA	Ionisation	Lithium 10 ans	✓	✓	✓	10 ans
7010A	Photoélectrique	Câblé, sans pile	✓		✓	10 ans
7010BA	Photoélectrique	9V carbone zinc	✓		✓	10 ans
3120BA	Ion/Photo	2x AA alcalines	✓		✓	10 ans
7016TCA	Photoélectrique	Câblé, sans pile	✓		✓	10 ans
7016BTCA	Photoélectrique	9V carbone zinc	✓		✓	10 ans
Alimentés par piles						
FG250BA/FG250CNA (1039880)	Ionisation	9V carbone zinc			✓	10 ans
SA303CNA (1039802)	Ionisation	9V alcaline			✓	10 ans
SA304CNA (1039801) (Escape Light Unit)	Ionisation	9V alcaline			✓	10 ans
SA3210A (1039840)	Photo/Ion	Lithium 10 ans, scellée	✓	✓	✓	10 ans
PR700A-6 (1039769)	Photoélectrique	9V carbone zinc			✓	10 ans
PR710A-6 (1039848)	Photoélectrique	Lithium 10 ans, scellée		✓	✓	10 ans
Interconnexion sans fil						
SA520CNA-3ST (1039832) (Hardwired)	Photoélectrique	2x AA alcalines (secours)	✓		✓	10 ans
SA500CNA-3ST (1039831) (Battery Operated)	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓		✓	10 ans



▶ 7020BSLA (1036168)

Avertisseur stroboscopique câblé 2 en 1: fumée et alarme strob. à DEL, pile de secours au lithium 10 ans

- Détecteur de fumée photoélectrique
- Pile de secours au lithium non remplaçable 10 ans
- Stroboscope à DEL intelligent: séquences de clignotements distinctes pour fumée vs CO
- Garantie limitée de 10 ans



▶ 9120BA

Avertisseur de fumée câblé avec pile de secours

- Détecteur de fumée à ionisation
- Pile de secours 9 V
- 2 mécanismes de verrouillage: compartiment à pile et base de l'avertisseur
- Indique lequel des avertisseurs a déclenché l'alarme en premier
- Garantie limitée de 10 ans

PRODUITS EN VEDETTE

Modèle	Détecteur de fumée	Type de batterie	Capteur de CO électrochimique	Indicateur vocal	Indicateur de déclenchement	Signal de fin de vie	Bouton unique Test/Silence	Garantie limitée
120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie »								
► 7030BSLA (1038871)	Photo/Strob./CO	Lithium 10 ans, scellée	✓		✓	✓	✓	10 ans
SC9120A	Ionisation	Câblé, sans pile	✓		✓	✓	✓	10 ans
SC9126TCA	Ionisation	Câblé, sans pile	✓		✓	✓	✓	10 ans
► SC9120BA	Ionisation	9V alcaline	✓		✓	✓	✓	10 ans
SC9120LBLA	Ionisation	Lithium 10 ans	✓		✓	✓	✓	10 ans
SC9126BTCA	Ionisation	9V alcaline	✓		✓	✓	✓	10 ans
SC7010BA	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓		✓	✓	✓	7 ans
SC7016BTCA	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓		✓	✓	✓	7 ans
SC7010BVA	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓	✓	✓	✓	✓	10 ans
Alimentés par piles								
PRC700A-6 (1039778)	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓			✓	✓	7 ans
PRC700VA-6 (1039781)	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓	✓		✓	✓	7 ans
PRC710A-6 (1039860)	Photoélectrique	Lithium 10 ans, scellée	✓			✓	✓	10 ans
PRC710VA-6 (1039862)	Photoélectrique	Lithium 10 ans, scellée	✓	✓		✓	✓	10 ans
Interconnexion sans fil								
SC0500NVA (1039823) (à piles)	Photoélectrique	2x AA alcalines	✓		✓	✓	✓	7 ans
Sécurité connectée								
Safe & Sound (1039723) (câblé)	Photoélectrique	Pile de secours au lithium 10 ans	✓	✓		✓	✓	3 ans
1042251 (câblé)	Photoélectrique	Pile de secours au lithium 10 ans	✓	✓		✓	✓	5 ans
1042253 (à piles)	Photoélectrique	Batterie First Alert 3 cellules au lithium	✓	✓		✓	✓	5 ans

AVERTISSEURS COMBINÉS

PRODUITS EN VEDETTE



► 7030BSLA (1038871)

Avertisseur stroboscopique câblé 3 en 1: fumée, CO et alarme strob. à DEL, pile de secours au lithium 10 ans

- Détecteur de fumée photoélectrique
- Capteur électrochimique de CO
- Pile de secours au lithium non remplaçable 10 ans
- Stroboscope à DEL intelligent: séquences de clignotements distinctes pour fumée vs CO
- Garantie limitée de 10 ans



► SC9120BA

Avertisseur combiné fumée à ionisation et CO avec pile de secours

- Détecteur de fumée à ionisation
- Capteur électrochimique de CO
- 2 indicateurs - indicateur d'alarme: pour localiser l'appareil ayant déclenché l'alarme; indicateur de pile faible: pour localiser l'appareil affecté
- Système Perfect Mount: facilite l'installation et l'alignement
- Garantie limitée de 10 ans



1039723

SAFE & SOUND

3 IN 1 Sécurité et divertissement à la maison

AVERTISSEURS DE CO	Modèle	Type de batterie	Capteur de CO électrochimique	Affichage numérique	Indicateur de déclenchement	Signal de fin de vie	Bouton unique Test/Silence	Garantie limitée	
	120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie »								
	► CO5120BNA	9V alcaline	✓		✓	✓	✓	7 ans	
	Battery Operated								
	► CO400A (1039934)	2x AA alcalines	✓			✓	✓	7 ans	
	CO4106A (1039724)	2x AA alcalines	✓	✓		✓	✓	7 ans	
	CO710A (1039749)	Lithium 10 ans, scellée	✓	✓		✓	✓	10 ans	
	120 Vca enfichable- inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie »								
	CO600A (1039196)	Enfichable, sans pile	✓			✓	✓	7 ans	
	CO605A (1039731)	2x AA alcalines	✓			✓	✓	7 ans	
CO615A (1039742)	2x AA alcalines	✓	✓		✓	✓	7 ans		
GCO16CNA (1039758) (Explosive Gas/ CO Combo Alarm)	9V alcaline	✓	✓		✓	✓	5 ans		
Interconnexion sans fil									
CO500CNA-3ST (1039942) (à piles)	2x AA alcalines	✓		✓	✓	✓	7 ans		

STROB. À DEL	Modèle	Détecteur de fumée	Type de batterie	Capteur de CO électrochimique	Indicateur de déclenchement	Signal de fin de vie	Bouton unique Test/Silence	Garantie limitée	
	120 Vca câblé - inclut la pile de secours si indiqué sous « Type de batterie »								
	7020BSLA (1036168)	Photo/Stroboscope	Lithium 10 ans, scellée		✓	✓	✓	10 ans	
	7030BSLA (1038871)	Photo/Strob./CO	Lithium 10 ans, scellée	✓	✓	✓	✓	10 ans	
	Strobe Only								
	SLED177A (1038604)	Strob. seulement	Câblé, sans pile					10 ans	

PRODUITS EN VEDETTE



► CO5120BNA

Avertisseur de CO câblé avec pile de secours

- Capteur électrochimique de CO
- Pile de secours alcaline 9 V
- 2 indicateurs - indicateur d'alarme: pour localiser l'appareil ayant déclenché l'alarme; indicateur de pile faible: pour localiser l'appareil affecté
- Signal de fin de vie
- Garantie limitée de 7 ans



► CO400A (1039934)

Avertisseur de monoxyde de carbone à pile

- Capteur électrochimique de CO
- 2 piles AA
- 2 fonctions silence - pour faire taire l'indicateur de pile faible jusqu'à 8 heures ou pour faire temporairement taire une fausse alarme
- Signal de fin de vie
- Garantie limitée de 7 ans




1042251

Smart Wi-Fi Fumée+CO

Protection 2-en-1



1042253

EXTINCTEURS	Modèle	Type ULC	Classe feu	Vanne en métal, commercial	Manomètre à cadran	Support de montage	Conformité DOT	Approbation Garde côtière	Garantie limitée	
	Rechargeable multi-usages									
	► FE1A10GOA	1-A:10-B:C	▲ B C	✓	✓	✓	✓	✓	10 ans	
	FE3A40A	3-A:40-B:C	▲ B C	✓	✓	✓	✓	✓	12 ans	
	Pour la cuisine									
	KFES-A	5-B:C	B C			✓	✓		10 ans	
	Extincteur intuitif à utiliser - Idéal dans l'armoire ou sous le comptoir!									
	► Fire Spray (1043283)		▲ B C						3 ans	
										

PRODUITS EN VEDETTE



► Pulvérisateur d'incendie en aérosol (1043283)

- Idéal pour: appartement, maison, automobile, bateau.
- Intuitif à utiliser: comme aérosol régulier
- Facile à nettoyer: réduit les coûts en cas d'utilisation
- Sans éco-frais
- Présentoir de 4 unités
- Garantie limitée de 3 ans



► FE1A10GOA

Extincteurs d'incendie multi-usages

- Extincteur d'incendie 2,5 lb (1,13 kg)
- Type 1-A:10-B:C
- Rechargeable
- Support avec sangle, facile à installer
- Garantie limitée de 10 ans



► RM4

Relais intelligent 120 Vca

- Pour les avertisseurs de fumée et de chaleur BRK et les avertisseurs de CO Smart Interconnect de BRK
- Contacts de type C (normalement ouvert ou fermé, au choix)
- Valeurs nominales: 120 Vca et 30 Vcc, 15 A résistif, 1/3 hp
- Garantie limitée de 10 ans



► ADK-12

Adaptateur de conversion

- Pour le raccordement à une prise d'un modèle de marque concurrente
- Réduit la durée et les coûts d'installation
- Parfait lors d'un remplacement ou des rénovations

DIVERS	Modèle	Description	Caractéristiques
	► ADK-12	Adaptateur	Raccordement facile à une prise d'un modèle de marque concurrente, évite de modifier le câblage; pour avertisseurs de fumée Kidde; idéal lors d'un remplacement
	EL52-2	Échelle de secours - 2 étages	Construction robuste en acier; crochets de grande taille se fixant facilement au rebord de la fenêtre; échelons antidérapants; sangles fabriquées en Cordura ^{MD} de DuPont ^{MC} ; entièrement assemblé et prêt à l'emploi; garantie limitée de 6 ans
	HD6135FB	Avertisseur chaleur à temp. fixe 135°F 120 Vca	Avertisseur de chaleur à température fixe de 135°F (57°C) 20 Vca; détecteur à lames biméalliques; pour les applications ne convenant pas aux avertisseurs de fumée; garantie limitée de 10 ans
	PSM1A	Module d'interconnexion (avert. manuel/ gicleurs)	Pour l'interconnexion et l'activation de tous les avertisseurs de fumée lors du déclenchement d'un dispositif d'alarme manuel ou d'un gicleur; garantie limitée de 5 ans
	RDA	Trousse d'analyse de radon	Tout est inclus, y compris les frais d'envoi par la poste; la trousse comprend tous les produits d'essai et une enveloppe de retour préimprimée; frais de test en laboratoire inclus (aucuns frais supplémentaires); garantie limitée de 1 an
	► RM4	Relais intelligent 120 Vca	Se raccorde aux avertisseurs de fumée et de chaleur BRK et aux avertisseurs de CO Smart Interconnect de BRK; génère un signal permettant de déclencher un dispositif externe; 120 Vca; contacts de type C (normalement ouvert ou fermé, au choix); valeurs nominales: 120 Vca et 30 Vcc, 15 A résistif, 1/3 hp; garantie limitée de 10 ans