

Boîte de répartition en acier doux de types 4 et 3R *CN4SB Series*

Porte à charnière avec verrou quart de tour



**Panneau
Intérieur
Inclus**



Application

- Les boîtes de répartition sont conçues pour assurer la distribution d'un courant d'au plus 600 A au moyen de 3 ou 4 conducteurs.

Normes

- CSA, types 3R, 12 et 4
- Conforme aux normes :
 - CEI 60529, IP66

Construction

- Tôle d'acier de calibre 14 et 16.
- Blocs de répartition installés en usine.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend un jeu de quincaillerie d'assemblage ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité nécessaires pour un montage mural.
- Les charnières sont faites d'acier inoxydable 304.
- Les broches de charnière sont en acier inoxydable.
- Le panneau intérieur est inclus.


Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.


Accessoires

- Quarter Turn Inserts and Keys
- Rear Hole Plugs
- Quarter Turn Assemblies
- Padlock Adaptor
- Mounting Foot Kit
- Replacement Hinge Pins
- Touch-Up Spray Paint
- Splitter Blocks

- Grounding Kits



Front View



Section A-A

Part Number		Door/Body Gauge	Optional Grounding Kit	CU/AL Amps	Overall Dimensions						# of Latches	# of Hinges
3 Wire	4 Wire				A	B	C	D	E	F		
CN4SB73	CN4SB74	16	CGK125	70/70	12.00	10.00	5.00	10.17	8.17	N/A	1	2

Part Number		Door/Body Gauge	Optional Grounding Kit	CU/AL Amps	Overall Dimensions						# of Latches	# of Hinges
3 Wire	4 Wire				A	B	C	D	E	F		
CN4SB103	CN4SB104	16	CGK125	125/120	15.00	10.00	5.00	13.17	8.17	N/A	1	2
CN4SB203	CN4SB204	16	CGK225	225/225	18.00	12.00	5.00	16.17	10.17	N/A	1	2
CN4SB403	CN4SB404	16	CGK400	400/340	24.00	17.00	6.00	22.17	15.17	N/A	1	2
CN4SB603*	CN4SB604*	14	CGK600	600/574	30.00	24.00	7.00	28.17	22.17	12.00	2	3

* 14 gauge steel

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.