

Gamme De Produits Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller

Le nouveau harnais AirCoreMC de Miller est maintenant disponible avec un anneau frontal en D et est conçu pour être utilisé dans une variété d'espaces clos et d'applications d'escalade et de sauvetage. Cette nouvelle gamme de harnais AirCore avec anneaux avant en D fournit le meilleur en matière de performance et de confort et est offerte avec une quincaillerie en acier ou en aluminium.



Références produit et renseignements sur les commandes



ACF-QCUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier

Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide



ACF-TBUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier

Sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon



ACF-QCDUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier

Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; anneaux latéraux en D



ACF-TBDUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier

Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon; anneaux latéraux en D



ACF-QCBDPUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier







Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; anneaux latéraux en D; plastron de protection lombaire; ceinture amovible



ACF-TBDPUG

Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en acier

Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon; anneaux latéraux en D; plastron de protection lombaire; ceinture amovible

	AAF-QCUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide
	AAF-TBUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon
	AAF-QCDUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; anneaux latéraux en D
	AAF-TBDPUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon; anneaux latéraux en D
	AAF-QCBDPUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; anneaux latéraux en D; plastron de protection lombaire; ceinture amovible
	AAF-TBDPUG	Harnais à anneau frontal en D AirCore de Miller avec quincaillerie en aluminium Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec boucles à ardillon; anneaux latéraux en D; plastron de protection lombaire; ceinture amovible

Présentation générale

Principales caractéristiques

CONFORT

- La technologie unique de rembourrage à noyau ouvert perméable à l'air offre une circulation d'air optimale et réduit l'accumulation d'humidité et de chaleur. **Sa surface est aussi réduite jusqu'à 16 % par rapport** aux autres rembourrages utilisés sur le marché.
- La conception de rembourrage ergonomique moulé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l'intérieur des cuisses pour réduire les frottements et les irritations
- La sangle extensible DuraFlex brevetée offre une plus grande flexibilité

AJUSTEMENT FACILE

- Les boucles à came améliorées sont légères, profilées et faciles à manier; elles permettent d'ajuster le harnais d'une seule main et maintiennent la sangle fermement en place sans réajustement ultérieur
- L'anneau dorsal en D à maintien vertical s'ajuste facilement, simplifiant la fixation
- Boucles de raccordement rapide pour une mise en place facile

LÉGER

- Les matériaux et les composants ont été choisis pour réduire la fatigue tout au long de la journée et augmenter la productivité. **Le harnais est jusqu'à 16 % plus léger que les harnais de la concurrence et 20 % plus léger que les harnais avec une quincaillerie en acier.**

CONCEPTION ÉLÉGANTE

- Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
- Sangle unique à motif vif facilitant l'identification

Secteurs/utilisation recommandés

- Construction
- Services collectifs
- Énergie éolienne

Risques

- Chute de hauteur

Réglémentations

- - Conforme à toutes les normes applicables de l'OSHA, de l'ANSI et de la CSA

Renseignements au sujet de la garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection contre les chutes est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à un test rigoureux afin d'assurer que l'équipement de protection contre les chutes auquel vous vous fiez est fabriqué selon les normes les plus exigeantes. Les produits de protection contre les chutes de Miller sont testés pour résister à l'usure normale, mais ne sont pas indestructibles et peuvent être endommagés par une utilisation incorrecte. Notre garantie limitée à vie ne s'applique pas à l'usure normale ou à un usage abusif du produit. Dans le cas improbable où vous constateriez des défauts de fabrication ou de matériaux, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit à nos frais dans le cadre de notre garantie limitée à vie. Si un remplacement est nécessaire et que votre produit n'est plus offert, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème avec un produit, veuillez communiquer avec nous au 1 800 873-5242. Les caractéristiques de fabrication peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications

Capacité de charge maximale

- Tous les harnais de Miller ont une capacité de 400 lb

Fiches techniques

- Pour obtenir une fiche de spécifications techniques complète, consultez la littérature et les documents

Documentation

AirCore Front D brochure - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294978109/1033.aspx

Découvrez le harnais à anneau frontal en D AirCore

SP483 AirCore Harnesses spec sheet - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294978119/1033.aspx

Fiche technique sur le harnais AirCore de Miller

AirCore Front D-ring FAQ - US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Full_Body_Harness/4294978185/1033.aspx

Téléchargez la foire aux questions sur les harnais AirCore de Miller

Formation et utilisation appropriée

Nous vous recommandons de suivre une formation adaptée sur le produit et une formation professionnelle sur la protection contre les chutes. Consultez les directives d'utilisation des produits.

Renseignements supplémentaires

1 800 873-5242 ou courriel : hsptechsupport@honeywell.com

Assistance technique

Communiquez avec le service technique Honeywell par téléphone au 1 800 873-5242 ou par courriel à : hsptechsupport@honeywell.com

PRODUITS CONNEXES