



# Foret d'installateur de 6 mm x 45,7 cm (1/4 po x 18 po)

48-13-7225



## Comprend

(1) Foret d'installateur de 6 mm x 45,7 cm  
(1/4 po x 18 po) (48-13-7225)

## Caractéristiques

- Pointe à géométrie incisive procurant une plus grande vitesse de coupe
- Rainures à revêtement antiadhésif pour une évacuation rapide des copeaux
- Ouverture dans le forêt permettant de fixer le câble et de le tirer à travers le trou percé
- La tige à 3 pans plats empêche le forêt de glisser dans le mandrin.
- Foret d'installateur de 6 mm (1/4 po) offert en longueurs de 30,5 cm (12 po), 45,7 cm (18 po) et 61 cm (24 po)

## Aperçu

## Options de modèles

## Caractéristiques techniques

<b>Tige</b>	Tige plate à 3 pans
<b>Qté du paquet</b>	1
<b>Diamètre</b>	6 mm (1/4 po)
<b>Longueur</b>	45,7 cm (18 po)
<b>Style</b>	Forets d'installateur

Article/n° de cat.	Diamètre	Longueur	Tige	
48-13-7125	6 mm (1/4 po)	30,5 cm (12 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7131	8 mm (5/16 po)	30,5 cm (12 po)	Tige plate à 3 pans	

				Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7137	10 mm (3/8 po)	30,5 cm (12 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7218	5 mm (3/16 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7225	6 mm (1/4 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7231	8 mm (5/16 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7237	10 mm (3/8 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7243	11 mm (7/16 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7325	6 mm (1/4 po)	61 cm (24 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7337	10 mm (3/8 po)	61 cm (24 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-7249	13 mm (1/2 po)	45,7 cm (18 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8237	10 mm (3/8 po)	137,2 cm (54 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8250	13 mm (1/2 po)	137,2 cm (54 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8256	14 mm (9/16 po)	137,2 cm (54 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8275	19 mm (3/4 po)	137,2 cm (54 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne

				Trouver des locaux
48-13-8337	10 mm (3/8 po)	183 cm (72 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8350	13 mm (1/2 po)	183 cm (72 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8356	14 mm (9/16 po)	183 cm (72 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-13-8375	19 mm (3/4 po)	183 cm (72 po)	Tige plate à 3 pans	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0125	3 mm (1/8 po)	6,9 cm (2-3/4 po)	3 mm (1/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0185	5 mm (3/16 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	5 mm (3/16 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0250	6 mm (1/4 po)	10,2 cm (4 po)	6 mm (1/4 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0312	8 mm (5/16 po)	11,4 cm (4-1/2 po)	8 mm (5/16 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0375	10 mm (3/8 po)	12,7 cm (5 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0437	11 mm (7/16 po)	14 cm (5-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-15-0500	13 mm (1/2 po)	15,2 cm (6 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-0376	10 mm (3/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-0501	13 mm (1/2 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

48-14-0626	16 mm (5/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-0751	19 mm (3/4 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-1001	2,5 cm (1 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-1374	3,5 cm (1-3/8 po)	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux
48-14-1376	35 mm	8,9 cm (3-1/2 po)	10 mm (3/8 po)	Boutique en ligne Trouver des locaux

---

© Milwaukee Electric Tool Corporation, 2016. Tous droits réservés.