



**Gamme De Produits**

**Uvex Bionic**

Un écran facial révolutionnaire conçu pour les tâches exigeantes. Extrêmement léger et réglable pour un confort au quotidien, il est parfait pour les travailleurs exposés aux chocs, aux éclaboussures de substances chimiques et aux débris en suspension dans l'air.



**Références produit et renseignements sur les commandes**



S8500

**Écran facial avec suspension**

Visière en polycarbonate transparent sans revêtement, coque noir mat



S8510

**Écran facial avec suspension**

Visière en polycarbonate transparent antibuée/revêtement dur, coque noir mat



S8550

**Visière en polycarbonate**

Transparent, sans revêtement



S8560

**Visière en polycarbonate**

Nuance 3.0, sans revêtement



S8565

**Visière en polycarbonate**

Nuance 5.0, Sans revêtement







S8590

**Adaptateur pour casque de sécurité**



S8595

**Suspension à cliquet de rechange**

|   |       |   |
|---|-------|---|
|  | S8505 | <b>Écran facial avec adaptateur pour casque de sécurité (aucune suspension)</b><br>Visière en polycarbonate transparent sans revêtement, coque noir mat         |
|  | S8515 | <b>Écran facial avec adaptateur pour casque de sécurité (aucune suspension)</b><br>Visière en polycarbonate transparent antibuée/revêtement dur, coque noir mat |
|  | S8555 | <b>Visière en polycarbonate</b><br>Transparent, antibuée/revêtement dur   |
|  | S8580 | <b>Bandeaux absorbants de recharge</b>  |

### Renseignements supplémentaires

Boîte ind., 4/grand carton

## Présentation générale

### Principales caractéristiques

Bionic Shield est un écran facial révolutionnaire. Conçu pour les travaux exigeants, il est résistant là où il faut, tout en étant extrêmement léger et équilibré pour assurer un confort tout au long de la journée. Grâce à sa conception de technologie avancée, le Bionic Shield protège plus facilement contre les débris en suspension dans l'air, les éclaboussures et le rayonnement infrarouge de soudage. Le Bionic Shield très aisément réglable et muni d'une visière remplaçable est l'écran facial que les travailleurs désirent porter.

- Protection accrue contre les débris en suspension dans l'air
- Excellente qualité optique et visibilité accrue
- Visière facilement remplaçable avec deux choix de position
- Fixation sécurisée de la visière
- Modèle léger, équilibré et ergonomique pour une durée de vie plus longue
- L'arrière du harnais est doté d'une mousse à alvéoles confortable
- Le bandeau est perméable à l'air, amovible et lavable
- Fini noir mat
- Il peut être porté confortablement par-dessus la plupart des lunettes étanches et des respirateurs
- L'écran facial offre une protection secondaire et DOIT être porté avec des lunettes de protection ou des lunettes étanches
- Idéal pour les travailleurs exposés aux chutes d'objet, aux objets projetés en l'air, aux chocs, aux éclaboussures de substances chimiques et aux débris en suspension dans l'air
- L'accessoire pour casque de sécurité est compatible avec de nombreux casques de protection et a été testé avec des casques Sperian et ceux des principaux fabricants
- Respecte la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs) et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

### Secteurs/utilisation recommandés

- Agriculture
- Produits chimiques
- Construction
- Fabrication
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs

### Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Impact
- Éclaboussure

### Réglemmentations

- ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSI Z87 + (résistance aux chocs)
- ANSI.Z.87.1/1989, CA 19,069 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 19,069 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

### Marque historique

Uvex

### Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

## Spécifications

### Matériau de la visière

- Polycarbonate

### Revêtements de visière

- Sans revêtement, antibuée/revêtement dur

### Teintes de visière disponibles

- Transparent, nuance 3.0, nuance 5.0

### Épaisseur de la visière

- Transparent : 1 mm (0,040 po) sans revêtement ou revêtement dur/antibuée

### Épaisseur du verre

- Soudure : 1,5 mm (0,060 po) nuance 3.0 et nuance 5.0

### Matériau de la coque

- ABS

### Matériaux de suspension

- Nylon et PP

### Visières de rechange disponibles (Oui/Non)

- Oui

### Bandeaux de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

### Adaptateur pour casque de sécurité

- Offert sous un UGS distinct

### Couleurs de harnais disponibles

- Noir

### Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

## Certifications

### ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance\_Eng

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Eyewear/19090/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19090/1033.aspx)

ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance\_Eng

### ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Laser\\_Filters\\_\\_\\_Eyewear/19295/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx)

ANSI Certificate of Compliance\_Spanish

## Documentation

### Data Sheet Uvex Bionic Faceshield-Eng

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Eye\\_and\\_Face\\_Protection/Face\\_Shields/19068/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Face_Shields/19068/1033.aspx)

Data Sheet Uvex Bionic Faceshield-Eng

## Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

**Assistance technique**

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

**PRODUITS CONNEXES**

© Honeywell International Inc.