



Voir Tout +

2488-20

2488-21

(/fr/Produits/Outils-Électriques/Specialty-Tools/Heating-Tools/2488-21)

## Fer à souder M12MC, outil seulement

★★★★★ (0) Écrire un avis

Le fer à souder M12MC permet un soudage rapide, puisqu'il atteint des températures fonctionnelles en moins de 18 secondes en plus de maintenir une température optimale au cours des applications les plus exigeantes. Le voyant indicateur de chauffage fait appel à l'INTELLIGENCE REDLINKMC pour aviser les utilisateurs lorsque l'outil est prêt à utiliser et qu'on peut le ranger en toute sécurité, éliminant ainsi le besoin de jouer aux devinettes. La tête pivotante à trois butées procure un accès incomparable en permettant aux utilisateurs d'adapter l'outil en fonction du type d'utilisation et de souder

dans les espaces encore plus restreints. Le fer à souder M12MC alimenté grâce à la technologie des blocs-piles REDLITHIUMMC offre jusqu'à 40 minutes d'autonomie avec

**Close**

### **INCLUDES:**

---

(1) Fer à souder M12MC, outil seulement (2488-20) (/fr/Produits/Outils-Électriques/Specialty-Tools/Heating-Tools/2488-20)

Trouver Un Revendeu

### **PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**

Chauffe rapidement et maintient une température optimale

### **REVIEWS**

### **CARACTÉRISTIQUES**

Indicateur d'embout prêt à utiliser et permettant un rangement sécuritaire

Temps de chauffage de 18 secondes

La DEL verte indique qu'on a atteint la température de fonctionnement prescrite.

La DEL rouge indique que l'outil est éteint, mais qu'il est encore chaud.

Tête pivotante à trois butées : Procure un accès incomparable

Aucun outil nécessaire pour changer d'embout : Permutation facile entre les embouts de type ciseau et pointu

Lampe de travail à DEL

Compatible avec tous les blocs-piles M12<sup>MC</sup>

Partie du système M12<sup>MC</sup> qui comporte au-delà de 80 outils

↓ [Download Owners Manuals \(https://documents.milwaukeetool.com/58-14-2488d3.pdf\)](https://documents.milwaukeetool.com/58-14-2488d3.pdf)

↓ [Download Service Parts List \(https://documents.milwaukeetool.com/54-47-0350.pdf\)](https://documents.milwaukeetool.com/54-47-0350.pdf)

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Battery System	M12
Length	25,55 cm (10,060 po)
Compatible Batteries	Compatible avec tous les chargeurs M12 <sup>MC</sup>
Compatible Chargers	Compatible avec tous les chargeurs M12 <sup>MC</sup>
Max Temperature	750°
Heat Output	90w Heater
Width	2,89 cm (1,136 po)
Weight	218 g (0,480 lb)
Height	3,52 cm (1,385 po)
Power Source	Cordless

## ÉVALUATIONS



Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit